



¡Los piojos han vuelto!

Se buscan,
se tratan solamente
si se les ve



¿Cuándo buscarlos?

- Cuando los piojos están presentes en el entorno (colegio, guardería, familia, amigos...)
- Si pica la cabeza
- Si hubiera liendres en la raíz del cabello (como caspa, pero difícil de quitar)



No ha encontrado nada

Repetir este control en una semana



Ha encontrado liendres



- No tratar
- Seguir vigilando, pueden aparecer piojos...
- Buscar los piojos 2 veces a la semana



Ha encontrado piojos



- Debe informar al profesor(a) / tutor(a) de su hijo
- El mismo día, examinar a todos los miembros de la familia y tratar a los que tengan piojos
- No es necesario lavar la ropa de cama, la ropa, los peluches...
- Utilizar preferentemente un cepillo de pelo para cada persona

Para eliminar los piojos:

- Mojar el cabello, añadir el desenredante, pasar el peine liendrera anti-piojos: 2 o 3 veces a la semana durante 1 mes
- Para reforzar esta acción, comprar en la farmacia un producto que asfixie a los piojos, que contenga *dimeticona*
 - aplicar según el modo de empleo, respetando las precauciones
 - son necesarios 2 o 3 tratamientos (1º - 8º y 15º día)

Si falla el tratamiento

- Volver a examinar las cabezas de **toda la familia**
- Comprar **otro** producto anti-piojos, (*permetrina*): realizar 2 o 3 tratamientos (1º - 8º - 15º día)
- Reforzar la eliminación con el peine liendrera anti-piojos, cada dos días, durante 1 mes



En resumen

Ha encontrado piojos en la cabeza:

- Eliminar los piojos pasando por el cabello un peine liendrera antipiojos, después de aplicar un desenredante, 2 o 3 veces a la semana, durante un mes
- Reforzar la acción con un producto antipiojos que contenga *dimeticona*, aplicado el 1º y 8º día (15º día)

Sin tratamiento preventivo

¿Preguntas? Respuestas

- En la enfermería de la guardería o del colegio
- Durante el horario de trabajo del Servicio de Salud de la Infancia y de la Juventud en el 022 546 41 00
- ssej@etat.ge.ch
- <https://www.ge.ch/comment-savoir-que-faire-si-mon-enfant-poux>



Para saber más... la pediculosis

- Se transmiten por contacto directo de cabeza a cabeza
- Les gusta tanto el cabello limpio como el cabello sucio
- Se alimentan de sangre humana
- Mueren en 48 horas, fuera del cuero cabelludo
- Se enganchan al cabello, huyen de la luz, no saltan, no nadan, se mueven muy rápido

El ciclo de vida del piojo

- Un piojo es un insecto grisáceo, que puede medir hasta 4 mm de longitud y pone de 7 a 10 huevos (liendres) al día en la raíz de un cabello (primer cm)
- Al cabo de 7 o 10 días, los piojos jóvenes nacen
- Aún pasarán de 7 a 10 días para que se conviertan en adultos y se reproduzcan



Liendres



10 días



14 días



16 días



20 días



Tamaño real de un piojo, 4 mm