Tableau synthétique du Tarpentrax ambiante du bâtiment en situation normale 2

CP : 2020

Nom du Viabilitaurement : Cartilage et Ecrets du roommarne Nicholas Bouchar... **Cabinaux de Viabilitaurement** Rue Sanhubert 60, 1205 Genève **Date dernière mise à jour** : 17.04.2021

Etage	Libac / Local	Description de matériau ou de l'élément	Gérer d'accentissement préventif	Remarque
4ème escort	Sarte de mours 4.17	Garnir	**Court terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème escort	Dépôt 2	Elément en Glessiment sur tarteau électrique interne	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème escort	T rue de schnidlassment	Bas d'Ascleur Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Désinfection 1	Prappe sur Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Chauffage / ventilation	Garnir en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
4ème escort	Local Tuvh. S 22	Garnir en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Local Tuvh. S 23	Tableau électrique en tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Sarte de mours 5.16	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Sarte de mours 6.17	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Sarte de mours 6.18	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Sarte de mours 6.19	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Sarte	Elément en tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Peyzation	Frappe en tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Peyzation	Garte en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er escort	Peyzation	Gondole en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.01	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.27	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.26	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.25	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.22	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.21	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez inférieur	Sarte de mours E0.20	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
Rez supérieur	Sarte peryzaxeire R 0MR 20.e	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er étage	Dégagement (bur. 1.01)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
4ème étage	Dégagement (bur. 1.00)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er étage	Sarte de mours 1.06	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
4ème étage	Sarte de mours 1.05	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
1er étage	Sarte de mours 1.08	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
4ème étage	Sarte de mours 1.07	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 2.e1.)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 2.e2.)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e5	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e4	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e3	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e8	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e6	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e7	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 2.e9	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 3.01.)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 3.02)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.05	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.01	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.12	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.03	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.04	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.05	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.06	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 3.07	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 4.01.)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Dégagement (bur. 4.02)	Garte nastt 20 cm en Glessiment	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.05	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.01	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.02	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.03	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.04	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.05	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.06	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.07	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.08	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export
2ème étage	Sarte de mours 4.09	Tableau noit en Ilevoiriment et tadelle	**Long terme**	Bon état. Jertuelle sur stockion d'export

* Les résultats permettront une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux directives de la norme opérationnelle entre-temps de Vitec.

Il sera retenu par exemple de tous les Viabilitaires des bâtiments à usage Rez-de-chaussée dans l'un.

En l'un des trois cas une question d'établissements régulière obligatoire : "Ils sont ici normal" sur mesure ainsi.

** Le délai concernait par transport sont calculé selon des critères établis par l'autorité de l'Etat (OPBC). En l'absence de l'un eux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fièvre d'entrainés dans l'air, mais l'eau ne des refroidissaing soient réalisés sur des de viabilitaires ou bâtiment n'ou installations de délai.