

POST TENEBRAS LUX

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES OFFICE CANTONAL DU GENIE CIVIL

PRESCRIPTION POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL

5 AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 09 : Septembre 2025

Table des matières

- 5.1 Ne s'applique plus
- 5.2a Sac gouffre avec plateau en granit Ø 70 cm
- 5.2b Sac gouffre TPG avec plateau en granit Ø70 cm
- 5.3 Cadre en béton armé regard en fonte Ø 128 cm
- 5.4 Cheminée de visite 90/110 Ø 128 cm
- 5.5 Raccordement entre les cheminées de visite et l'enrobé bitumineux
- 5.6 Ne s'applique plus
- 5.7 Ne s'applique plus
- 5.8 Ne s'applique plus
- 5.9 Sac d'eau pluviale type piste cyclable Ø70
- 5.10 Sac gouffre déporté type 1.1
- 5.11 Sac gouffre déporté type 1.2
- 5.12 Sac gouffre déporté type 1.3

Dispositifs à ne pas mettre en oeuvre uniquement pour l'entretien

- 5.50 Sac d'eau pluviale avec grille gouffre Ø 70 cm
- 5.51 Sac d'eau pluviale avec grille Ø 70 cm
- 5.52 Cadre en béton pour sac d'eau pluviale Ø 70 cm
- 5.53 Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø 70 cm
Avec plaque métallique

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 09
Septembre 2025


Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø70 cm

Avec plaque métallique

Ne s'applique plus dans les projets d'aménagements

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Sac gouffre TPG avec plateau en granit Ø70 cm




- La forme du gouffre, côté avaloir, doit respecter la section de la bordure 20x22x40

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUXVersion 08
Janvier 2022Cadre Ø128 cm en béton armé pour regard en fonte

MISE AU NIVEAU PROVISOIRE

MISE A NIVEAU DEFINITIVE

Liste des regards en fonte agréés

VON ROLL - 2716-060-50

VON ROLL - 2750-060-50

FASA - 1020-60 D400


Ou au moins équivalent en terme de caractéristiques et de qualité

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX


Version 05
Juillet 2015

Cheminée de visite 90/110

Vue en plan




Coupe A-A



AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Raccordement entre les cheminées de visite et l'enrobé bitumineux



PRESCRIPTIONS POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL	5.6
AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX	
	Version 08 Janvier 2022

Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs neufs)
Ne s'applique plus


PRESCRIPTIONS POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL	5.7
AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX	
	Version 08 Janvier 2022



Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs existants)
Ne s'applique plus



PRESCRIPTIONS POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL	5.8
AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX	
	Version 08 Janvier 2022

Branchement des sacs d'écoulement
(Chaussées neuves / collecteurs existants)
Ne s'applique plus


AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX


Version 09
Septembre 2025Sac d'eau pluviale type piste cyclable Ø70cm

Sac-gouffre déporté - Type 1.1**Schéma pour avaloir PE-HD :**

Sac-gouffre déporté - Type 1.2**Schéma pour avaloir conique PE-HD :**

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Version 07
Janvier 2021Sac d'eau pluviale avec grille Ø70cmA ne pas mettre en oeuvre uniquement pour l'entretien

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUXVersion 06
Mai 2018Cadre en béton pour sac d'eau pluviale Ø70 cmDimension 46 x 54 cm et 46 x 50 cmA ne pas mettre en oeuvre uniquement pour l'entretien

Béton C30/37, XC2

AMENAGEMENT POUR L'EVACUATION DES EAUX

Sac gouffre avec plateau en béton aspect granit Ø70 cm
Avec plaque métallique

A ne pas mettre en oeuvre uniquement pour l'entretien

Coupe A-A

