COVID-19 | Situation au 8 juillet 2022 (semaine 27)
Canton de Genève

NB:
Sauf indication contraire, les données présentées concernent le canton de Genève

Le rebond épidémique se poursuit, mais avec un impact sur le système hospitalier proportionnellement moins important que la circulation virale dans la population, de part la plus faible virulence de la sous-lignée BA.5.

Le nombre d'hospitalisations en raison de l'infection au COVID-19 est en augmentation (environ 35% des patients COVID positifs hospitalisés en semaine 27). La majorité de ces patients ne nécessite pas de prise en charge intensive et sont hospitalisés en unités de soins aigus.

Le Re des eaux usées se maintient autour de 1,25-1,3. Alors que le nombre de tests quotidiens continue d'augmenter, le taux de positivité reste relativement stable. Ceci confirme la tendance des autres indicateurs et suggère que la circulation virale au sein de la population est toujours très active.

La situation, et en particulier l'impact hospitalier, continue d'être étroitement suivie: elle ne requière pas actuellement la mise en place de mesures restrictives. Néanmoins, la responsabilité individuelle revêt plus que jamais une importance décisive, et il est fortement recommandé d'appliquer le trio des bons réflexes (slide 8).

➢ Que faire si mon certificat COVID est sur le point d'expirer en Suisse? (slide 7)

Re eaux usées
1,24 au 23.06.22 (1,28)

Nombre de tests
~ 1500/jour

Nouveaux cas
450 - 700/jour
Sem. préc.: 300 - 550/jour

Taux de positivité moyen, sem. 26
PCR: ~ 42% (~ 45%)
Ag rapide: ~ 35% (~ 40%)

304 hospitalisations (304 HUG + 0 Clinique) (281)
151 COVID aigus (150) + 153 post-COVID (131)
Dont 38 au sein du dispositif COVID (32):
- 27 en soins aigus (24)
- 8 en soins intermédiaires (5)
- 3 en soins intensifs (3)

Eaux usées: charge virale, Re et surveillance génomique

Augmentation de la **charge virale détectée** (courbe violette) dans les eaux usées avec un net détachement entre la charge virale détectée et le **nombre de cas testés** (courbe bleue). Ceci montre qu'une grande partie des personnes infectées par le COVID ne sont pas dépistées, et que la circulation virale est en augmentation dans la population.

Le **Re des eaux usées** est estimé à 1,24 au 23 juin.

La sous-lignée **BA.5** est en passe de devenir l'unique variant détecté dans les eaux usées.

Charge virale, eaux usées, STEP d'Aïre
Du 01.12.21 au 03.07.22



Surveillance génomique, eaux usées, STEP d'Aïre
Du 01.08.21 au 21.06.22



Re, eaux usées, STEP d'Aïre
Du 01.12.21 au 23.06.22



Source: EAWAG, https://sensors-eawag.ch/sars/overview.html

NB: L'ARN viral des personnes infectées est éliminé dans les selles. Ainsi, nous pouvons suivre l'évolution de la charge virale en analysant les eaux usées. Cet indicateur constitue un marqueur fiable de la présence d'infections dans la communauté, car il n'est pas modifié par la stratégie de testing ni par le comportement des individus (décision de se tester ou non) et permet le **suivi d'un grand nombre d'habitants**.

Hospitalisations

Dispositif COVID: répartition des patients par unité de soin
Du 08.06.2022 au 08.07.2022



Répartition des patients COVID positifs et post COVID
Du 08.06.2022 au 08.07.2022



304 hospitalisations (304 HUG + 0 Clinique) (281)
151 COVID aigus (150) + 153 post-COVID (131)
Dont 38 au sein du dispositif COVID (32):
- 27 en soins aigus (24)
- 8 en soins intermédiaires (5)
- 3 en soins intensifs (3)

Les **hospitalisations au sein du dispositif COVID** sont en légère augmentation. La grande majorité des patients sont pris en charge dans les unités de soins aigus.

Le dispositif COVID n'est pas saturé en l'état. Néanmoins, le turnover (entrée et sortie) des patients s'est intensifié, créant une charge sur le personnel hospitalier.

Les patients asymptomatiques dépistés positifs au cours de leur hospitalisation augmentent, reflet de la circulation virale dans la population générale.

Nouveaux cas dépistés

Nouveaux cas
450 - 700/jour |Sem. préc.: 300 - 550/jour

Nouveaux cas par jour
Du 01.02.20 au 06.06.22



Incidence à 7 et 14 jours
Du 01.02.20 au 06.06.22







L'augmentation du **nombre de cas dépistés** ainsi que de **l'incidence** se poursuit à un rythme soutenu.

Les chiffres bruts sont cependant peu représentatifs en raison des recommandations de dépistage restreintes aux personnes symptomatiques vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables.

Néanmoins, ce sont de bons indicateurs de la **tendance**, dont la hausse est marquée depuis plus de 3 semaines.

Tests

Nombre de tests
~ 1500/jour

Taux de positivité moyen, sem. 26
PCR: ~ 42% (~ 45%)
Ag rapide: ~ 35% (~ 40%)

En réponse à l'augmentation des cas, le nombre de **tests quotidiens** augmentent depuis maintenant deux semaines.
Le **taux de positivité** se stabilise à haut niveau, malgré l'augmentation des tests. Ceci suggère que la circulation virale au sein de la population reste importante.

Nombre de tests, valeurs journalières,
du 20.12.22 au 04.07.22



Proportion de tests positifs,
du 20.12.22 au 04.07.22



Source: OFSP, www.covid19.admin.ch

Décès



Décès de cas de COVID-19 confirmés

- Du 1er au 31 mai 2022: 8
- Depuis le 1er au 30 juin 2022: 2
- Depuis le 1er juillet 2022: 1

CAVE: retard de déclaration, données incomplètes

Voyages |Que faire si mon certificat COVID est sur le point d'expirer en Suisse?

- Si vous avez reçu une dose de rappel (booster), ou si vous avez moins de 18 ans et que vous êtes au bénéfice de la vaccination de base et que votre certificat de vaccination a été **émis avant le 12 juillet 2021, il arrive à échéance selon les règles suisses.**

- Si vous devez voyager, ce ne sont pas les règles de validité suisses qui s'appliquent et, selon votre pays de destination, votre certificat COVID de vaccination peut toujours être valide. En effet, en fonction des dispositions applicables dans le pays de destination, un certificat COVID qui a expiré en Suisse peut quand même être utilisé pour voyager.

- **Afin que le QR Code de votre certificat stocké dans l'application "Covid Certificate" soit reconnu comme valide** par les applications de vérification de certificats, par exemple à l'aéroport, vous devez le renouveler directement dans l'application, car cela n'est pas automatique: si vous êtes dans les cas mentionnés ci-dessus, un message apparaît alors dans l'application. Veuillez suivre les indications, la procédure s'effectue sans délai.

Reprise de la circulation virale: le trio des bons réflexes

Tous les indicateurs le montrent: la circulation virale est très importante. La situation n'est actuellement pas alarmante, mais il convient d'être vigilent et prudent.

Depuis la fin de la situation particulière, **il revient à chacune et chacun d'évaluer sa situation et d'agir en conséquence.**

Efficace et facile à appliquer, le trio des bons réflexes constitue une **excellente protection, pour soi-même et pour les autres:**

mains-air-masque

- Hygiène des mains (à l'eau et au savon ou à la solution hydroalcoolique)
- Aération régulière
- Port du masque quand vous le jugez nécessaire (par exemple dans les lieux bondés et mal aérés) et surtout si vous avez des symptômes)

Toutes les réponses à vos questions sont en ligne sur www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres

Petit rappel des **consignes et conseils…**

Que faire | Si vous avez des symptômes

Il faut se comporter à l'égard du COVID comme avec la grippe.

- **Evitez de transmettre le virus** à votre entourage en portant un masque et en limitant les contacts sociaux, en particulier ceux avec les personnes vulnérables.
- Renforcez l'application des **bons réflexes**, en particulier si vous partagez un espace.
- En accord avec votre employeur, vous pouvez aussi envisager le **télétravail**.
- Si vos symptômes sont plus forts, **consultez** votre médecin. S'il n'est pas disponible, appelez le 022 427 88 00 ou, en cas d'urgence, le 144.
- Si vous êtes **vulnérable,** ou en **contact avec des personnes vulnérables**, il est recommandé de faire un test.
- A l'inverse, faire un test si vous êtes habituellement en bonne santé n'est actuellement ni utile ni recommandé, sauf si vous en avez discuté avec votre médecin.
- En cas de symptômes, le test est gratuit.

Que faire | Si votre test est positif

Vous n'êtes pas en isolement, mais devez **éviter de contaminer d'autres personnes**.

- **Portez un masque** tant que vous avez des symptômes.
- Si vous avez des symptômes sévères ou que votre état vous inquiète, prenez rendez-vous **rapidement** avec votre médecin traitant, consultez dans un centre d'urgence ou appelez le 144.
- Le **certificat médical** n'est pas délivré par le Service du médecin cantonal. Si vous avez des symptômes qui vous empêchent d'aller travailler et que votre absence doit être justifiée par un certificat médical, prenez contact avec votre médecin traitant.
- Envisagez le **télétravail** si votre état vous le permet et en accord avec votre employeur.
- **Ne rendez pas visite aux personnes vulnérables**. Si vous habitez ensemble, réduisez au maximum les contacts au sein du logement et portez un masque dans le logement (vous et la personne vulnérable).
- **Limitez les rencontres**, comme les sorties entre amis par exemple.

Vaccination: deuxième booster

- **Le deuxième rappel (booster) est-il recommandé?**
  - **Pour la population générale:**
    - n'est actuellement pas recommandé par la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP);
    - est possible pour des raisons personnelles (p.ex voyages) et désormais payant (voir ci-dessous).
  - **Pour les personnes présentant une immunodéficience sévère et la population dès 80 ans:**
    - est recommandé, il y a une indication médicale à se faire vacciner pour cette population.
    - le 5 juillet 2022 et dans le cadre de l'augmentation actuelle du nombre de contaminations, la CFV et l'OFSP recommandent désormais le renouvellement de la vaccination de rappel (aussi appelée *2e booster*) aux personnes âgées de 80 ans et plus; étant donné que ces personnes sont plus à risque de contracter une forme sévère du COVID-19, ce 2e booster vise à augmenter leur protection contre une évolution grave de la maladie.
- **La vaccination contre le COVID est-elle payante?**
  - La vaccination de base (deux injections) et le premier rappel sont gratuits.
  - Le deuxième rappel est gratuit pour les personnes ayant une immunodéficience sévère et **la population dès 80 ans.**
  - Le deuxième rappel est payant pour les personnes sans immunodéficience sévère ou **de moins de 80 ans. Le montant de 60 CHF sera à régler sur place le jour de la vaccination.**
- **Liens utiles:**
  - Informations relatives aux pays de destinations (vaccinations, dépistages, certificats) ici : www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques
- **Inscriptions:**
  - en ligne: https://ge.covid-vaccin.ch/
  - ou via la Ligne Verte COVID-19 (0800 909 400, lu-ve, 9h-17h)

Variole du singe

Etat des lieux, 7 juillet:

- **Zones non-endémiques: env. 7'200** cas confirmés (env. 5'200 le 29.06.22)
- **Suisse: 131** cas confirmés en laboratoire (81 le 29.06.22)
- **Genève: 31** (21 le 29.06.22)

- **Informations sur www.ge.ch/variole-du-singe**

Nombre de cas cumulatif par pays
du 06.05.2022 au 07.07.2022



Nombre de cas cumulatif en Suisse
du 06.05.2022 au 07.07.2022



Source: https://ourworldindata.org

Sources

Suivi épidémiologique

- Tableau de bord présentant les données cantonales de l'épidémie de COVID-19 à Genève (SMC, données en continu) https://infocovid.smc.unige.ch/
- Bilan épidémiologique hebdomadaire (SMC, màj chaque mardi) www.ge.ch/node/19696
- L'épidémie de Covid-19 aux HUG www.hug.ch/covid/epidemie-covid-19-aux-hug
- Données suisse (OFSP) www.covid19.admin.ch/fr/overview
- Données mondiales (our world in data) https://ourworldindata.org/coronavirus

Informations COVID

- Que faire en cas de symptômes ou de test Covid positif ? www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/cas-symptomes-test-positif
- Informations, ressources, et contacts sur la santé mentale www.santepsy.ch/fr/
- Informations sur le Covid long https://post-covid.hug.ch/
- Test en prévision d'un voyage www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/test-prevision-voyage

Informations variole du singe

- www.ge.ch/variole-du-singe

Médias sociaux

Suivez les informations de **santé publique de la DGS** sur les plateformes Instagram (@ge_sante), Twitter (@ge_sante), et Facebook (GE-santé).

Bilan de la campagne de vaccination 08 juillet 2022

Nombre total de vaccinations
969'380

Nombre total de doses 1
390'502

Nombre total de doses 2
361'357

Nombre total de booster
213'043

Nombre total de doses enfant
3'766

Nombre total de doses supplémentaires (personnes immuno-supprimées)
3'445

COVID-19: Point épidémiologique hebdomadaire du canton de Genève
Situation semaine 27 au **7 juillet 2022**