



BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°12 du 30 juin 2026

Points importants :

- Météorologie – Phénologie
- Grêle – 29.06.26
- Mildiou
- Oïdium
- Black-rot
- Canicule
- Vers de la grappe

Météorologie – Phénologie



L : fermeture de la grappe

Lully. 30.06.26

- Le stade phénologique moyen du canton est actuellement le **stade L : fermeture de la grappe**. Pour le moment, il y a encore aucun signe du stade M : début véraison.
- Les températures de la semaine dernière ont été caniculaires avec des T°C oscillant **entre 20°C et 37°C**. Des journées sèches et ensoleillées.
- Un violent orage accompagné de grêle s'est abattu le 30.06.26 en fin de journée. Des dégâts sont à déplorer sur plusieurs secteurs : Lully, Laconnex, Soral et Rougemont entre autres.
- La pluie de cet orage a été de forte intensité avec des totaux très aléatoires sur le canton entre 0mm et 40mm.
- Les T°C restent élevées cette semaine et se situeront entre 15°C et 31°C. **Des risques d'orages sont possibles entre 30.06 et 01.07.**

	Lully	La Plaine	Anières	Satigny	Soral
29.06.26	23mm	10mm	3mm	2mm	22mm

Grêle – 29.06.26

- Un orage d'une très forte intensité s'est abattu sur le canton de Genève.
- Des secteurs ont fortement été touché par de la grêle. Des dégâts variables sont à déclarer pouvant grimper jusqu'à 80% de dégâts sur certaines parcelles.
- **Les conditions météorologiques actuelles vont aider les raisins touchés à sécher et tomber ces prochains jours.**

Stratégie traitement : un traitement au cuivre n'est pas indispensable vu les conditions météorologiques, mais il permettrait de faciliter la cicatrisation et de limiter les possibles infections.



Grappes de raisin touchées par l'épisode de grêle du 29.06.26 (Lully).

Mildiou

- Les conditions météorologiques des dernières semaines n'ont pas été propices au champignon du mildiou (*Plasmopara viticola*).
- La maladie est quasiment inexistante dû au manque d'eau et aux fortes chaleurs.
- **Très peu de symptôme déclaré, le champignon n'a pour le moment créé aucun dégât sur le territoire genevois.**
- Même si la canicule s'est atténuée, les T°C annoncées ces prochains jours ne vont pas faire augmenter la pression face à la maladie, surtout avec aucun signe d'averses ces prochains jours.
- **En l'absence d'averses importantes, il est possible de faire l'impasse sur les traitements anti-mildiou pour la fin de la saison dès ce jour.** La faible virulence et les conditions météorologiques ne vont pas augmenter la pression face au champignon. De plus, les vendanges s'annoncent plutôt précoces.



Feuille touchée par le mildiou : maladie très peu présente sur le millésime 2026. Peissy, le 13.06.26.

Oïdium

- Très peu de foyers ont été déclarés sur le canton de Genève. Néanmoins, attention à cette sournoise maladie qui peut encore causer des dégâts dans le vignoble.
- **En cas de parcelles sensibles ou d'attaques déclarées, il faut maintenir une protection phytosanitaire pour éviter une mauvaise surprise ces prochaines semaines. Dans les parcelles très peu sensibles et peu propices à la maladie, un arrêt de la protection phytosanitaire peut-être envisagée dès à présent.**
- Attention aux fortes chaleurs et avec les doses trop élevées de soufre et de bicarbonate. Plusieurs signes de phytotoxicité sont visibles dans le vignoble. Évitez l'utilisation de produits contenant des coformulants à base de terpènes. Il est sage de commencer à traiter dès l'aube pour éviter les fortes chaleurs de la journée.

Stratégie traitement :

Traitement avec du soufre mouillable jusqu'à 4kg/ha à raisonner selon le stade phénologique et la sensibilité de la parcelle. Le bicarbonate de potassium peut être utilisé en complément pour renforcer la protection ou réduire la dose de soufre (ex : 2kg de soufre combiné avec 2kg de bicarbonate). Les doses des différentes matières actives sont disponibles dans l'index phytosanitaire.

Black-rot

- **Pas encore de symptômes déclarés sur le canton de Genève. Très peu de virulence et de pression pour le moment durant cette saison 2026. Comme pour le mildiou, le risque de contamination est très faible.**

Canicule

- Les températures caniculaires de ces dernières semaines mettent la vigne à rude épreuve.
- **Il est préconisé de limiter les doses en cas de traitement et de traiter dès l'aube pour éviter des signes de phytotoxicité sur le feuillage (photos ci-contre).**
- Les jeunes vignes ou plantation avec un système racinaire encore faiblement développé nécessite un **arrosage** pour leur permettre de continuer leur croissance et éviter une mort soudaine.



Vers de la grappe

- Le deuxième vol des vers de la grappe est en cours. Les captures d'eudémis se poursuivent sur le réseau de piégeage dans les parcelles hors confusion sexuelle.
- Les premières pontes d'eudémis ont été observées dans les secteurs sans confusion. Une surveillance régulière des grappes est recommandée afin de détecter les nouvelles pontes et les premières éclosions, en particulier dans les parcelles hors confusion sexuelle.

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 % de grappes portant au moins une ponte.



Ponte eudémis sur baie. Peissy, le 30.06.26.