REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
Office cantonal de l'agriculture et de la nature
Ch. du Pont-du-Centenaire 109 - 1228 Plan-les-Ouates
dorian.pajic@etat.ge.ch – 022.388.71.34 / 076.558.56.06

AgriGenève
Rue des Sablières 15
1242 Satigny
Ellinor Sekund: sekund@agrigeneve.ch
079.199.22.81

BULLETIN PHYTOSANITAIRE VITICOLE N°15 du 28 juillet 2025

Points importants :

- Météorologie - Phénologie
- Point de situation dans le vignoble
- Fin de la campagne de protection phytosanitaire
- Black-rot
- Drosophile du cerisier
- Flavescence dorée
- Semis de couvert végétaux
- Acquits vendanges 2025

Météorologie – Phénologie

J : FERMETURE GRAPPE
Soral, 25.07.25

M : VERAISON
Soral. 25.07.25

- Actuellement, le stade phénologique moyen du canton est entre le **stade L : fermeture de la grappe et le stade M : véraison.**
- Le week-end du 19-20 juillet a été marqué par des pluies conséquentes sur le canton de Genève (20-30mm).
- Puis la semaine dernière, il y eu quelques jours avec des T°C plus fraîches, entre 9°C et 25°C avec une tendance à l'humidité et une météo instable mais sans précipitations jusqu'au week-end du 26.07-27.07 décrit ci-dessous en mm :

	Lully	La Plaine	Anières	Peissy	Soral
26.07	18.5	10.1	12.2	8.8	13.3
27.07	2	4.5	7.5	4.4	0.9
28..07	6	3.8	11.6	6.8	4.9
Cumul	**26.5**	**18.4**	**31.3**	**20**	**19.1**

- Le lundi 28.07 s'annonce humide et nuageux, mais la météo devrait être plus clémente et ensoleillée dès le mardi 29.07 avec de possibles averses en fin de semaines. Des T°C entre 12°C et 26°C.

Point de situation dans le vignoble

- De nombreux cépages sont en cours de véraison sur le canton de Genève. **L'état sanitaire du vignoble est de manière générale très bon.** Très peu de maladie phytosanitaire se sont répandues sur le vignoble grâce à une météo peu propice à leurs développements.
- Grâce à une météo clémente durant la saison végétative, **les vendanges 2025 seront précoces et en cas d'élaboration de vin de base pour des mousseux, il sera nécessaire d'être prêt pour la fin août.**
- **La météo des prochaines semaines sera cruciale pour suivre l'évolution de la maturation des raisins et définir des dates plus précises.**

Fin de la campagne de protection phytosanitaire

- **Dans la majorité des situations genevoises et en cas de vignoble sain, l'arrêt de traitement phytosanitaire peut s'envisager dès à présent.**
- **En cas de parcelles fortement touchées par les maladies fongiques, une dernière protection peut être appliquée pour accompagner la fin de la véraison et surtout après le lessivage des produits de contact des dernières précipitations de ce week-end :**

Mildiou : la pression face au mildiou reste relativement faible. Un dernier traitement entre 100 à 200 de cuivre métal par hectare, à raisonner selon la parcelle touchée.

Oïdium : attention à **l'oïdium tardif** qui a provoqué certaines attaques les millésimes précédents. Un dernier traitement jusqu'à 6kg/ha de soufre mouillable, à raisonner selon la parcelle touchée.

Black-rot

- En cas de présence de symptômes isolés sur feuille ou sur grappe, il est important de les exporter et de les éliminer hors de la parcelle avant les vendanges afin de ne pas démarrer un foyer dans le secteur touché.

Symptômes de black-rot sur feuilles et sur baies. Présence de pycnides noirs. (Lully, 15.07)

Drosophile du cerisier

- En cas d'attaque par *Drosophilia Suzukii* à l'approche des vendanges, il est possible d'appliquer du kaolin dans la zone des grappes à hauteur de 25kg/ha. Un traitement face par face avec des gouttes très fines est efficace pour former une fine pellicule de protection sur les baies.

Exemple d'application de kaolin dans la zone des grappes en cas d'attaque de Drosphilia Suzukii.

Flavescence dorée

- Merci de participer à la prospection contre la flavescence dorée dans vos vignes respectives. Les symptômes peuvent apparaître dès à présent. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie de quarantaine, il est important de pouvoir compter sur votre vigilance et celle de vos équipes viticoles afin de signaler tout symptôme douteux.
- **Symptômes :**
  - **Dessèchement des grappes**
  - **Enroulement vers le bas et décolorations des feuilles**
  - **Aoûtement déficient des sarments**
- Des prospections sur certaines vignes du vignoble genevois vont être effectuées au sein du vignoble genevois, merci de réserver un bon accueil aux surveillants.

Semis de couvert végétaux

- Entre fin août et septembre, il est possible d'implanter des couverts végétaux entre les rangs de vigne.
- Chaque mélange est composé de plusieurs types de plantes (graminées, légumineuses, …), chacune d'elle possède ses propres caractéristiques : cycle végétatif, biomasse, structuration du sol, concurrence, fixation azote, etc.
- Cultivées ensembles, elles apportent des bénéfices mutuels à la culture viticole. Plusieurs mélanges sont faits pour la culture de la vigne et adaptés à la situation de cette dernière (en pente, à plat).
- Il est important d'anticiper l'implantation du semis à la fin août ou début septembre pour un meilleur résultat et une meilleure colonisation des espèces, la réussite de l'opération est favorisée avant une période de précipitations. Les résultats des semis plus tardifs (octobre/novembre) sont plus aléatoires.
- Les méthodes d'implantation sont diverses :
    - Le semis direct : évite de travailler le sol ; les résultats sont plus aléatoires.
    - Le semis traditionnel : travailler les premiers centimètres du sol pour avoir de la terre fine avant répartition des semences ; résultats moins aléatoires que le semis direct.

Ci-dessus : semis direct implanté sur un sol enherbé.
À droite : semis traditionnel sur sol travaillé au préalable.

Acquits – vendanges 2025

- Dès la semaine prochaine, il sera possible de télécharger vos acquits – droits de production sur la plateforme VV20 en vue des vendanges 2025.