

RAPPORT D'INTERVENTION

Villa Bernasconi **sondages**

Novembre 2019

Michelle Joguin Regelin



*Avertissement sur la copie et la reproduction du
document selon cadre légal de l'Etat à définir
avec les juriste de l'OPS*

Table des matières

Fiche technique.....	4
Résumé	5
Cadre de l'intervention	6
Méthode de l'intervention	9
Présentation des résultats.....	10
Sondage 1:	10
Sondage 2:	11
Sondage 3:	12
Synthèse/Conclusion	12
Bibliographie et sources historiques	13
Inventaire de la documentation graphique	13

Fiche technique

N° carte archéologique et campagne : Ly00-01
Commune: Lancy
Date de l'intervention: 11 et 13 novembre 2019
Localisation/adresse : Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy
Coordonnées (MN95): E 2498369.962 / N 1115920.137
Altitude: 392.19-393.10
Carte nationale: 1301
Parcelles: 1554

Propriétaire: Ville de Lancy
Exploitant: Ville de Lancy
Commanditaire de l'intervention: Ville de Lancy
Nature de l'aménagement: Création d'une salle en sous-sol.

Intervenants SA: Michelle Joguin Regelin
Intervenants externes: /

Type d'opération: Sondages de diagnostic
Surface fouillée: 15 m2
Nombre de sondages: 3

Résumé

La présomption de l'existence d'une église dans les environs a favorisé l'intervention du service d'archéologie. Des sondages ont alors été effectués sur l'emplacement d'une future salle en sous-sol devant la façade de la Villa Bernasconi de Lancy. Aucun vestige n'a été mis au jour.

Cadre de l'intervention

Contexte géographique et géologique

La villa Bernasconi est située dans la commune de Lancy. Elle est sise sur un promontoire qui domine une boucle de l'Aire. La pente en direction de la rivière est assez forte et à l'époque de la construction de la maison un petit muret a été édifié afin de créer une terrasse plate.



Figure 1 Relevé de terrain. Situation de la villa Bernasconi.

Contexte historique

Lancy est connu depuis 1097 par ses seigneurs et il est probable qu'une église paroissiale existait déjà, même si elle n'est citée dans les textes qu'en 1292. Louis Blondel évoque ses souvenirs dans les chroniques archéologiques de 1947 en indiquant avoir vu, étant enfant, encore des traces de l'église Notre-Dame sur le promontoire.

Divers actes du fief de la Feuillade indiquent l'existence de l'église et son cimetière à cet endroit en 1392¹. En 1541, pendant l'occupation bernoise, André Viennois acquit tous les biens de la cure de Lancy qui fut alors privé de son église. En 1544, les genevois cherchèrent à établir un lieu de culte et finissent par acquérir le temple en 1546. En 1609, le culte réformé subsistait encore dans le village. En 1699, le curé Roch établit, sans

¹ Blondel GVA 1947, p.36.

autorisation, une petite chapelle avec les matériaux de récupération de l'ancien temple. Une enquête est alors ouverte en 1711.




Figure 2 Plan de situation de l'ancienne église Notre-Dame par Louis Blondel.

Contexte archéologique

Louis Blondel a effectué quelques investigations afin de retrouver des vestiges de ce lieu de culte, en vain. Il affirme n'avoir trouvé que des "restes de squelettes et quelques crânes", mais aussi "des pierres éparses et du mortier". Il semble qu'à la vente de la propriété en 1839, une partie des tombes a été transférée dans le nouveau cimetière. Les murs avaient disparus, probablement détruits pour en récupérer les matériaux².




Figure 3 Situation de sites archéologiques probables selon les sources historiques.

² Blondel GVA 1951, p.35-36.

la carte archéologique indique la présence de deux sites dans le périmètre de la villa Bernasconi dont celui de l'ancienne église, et même si les zones ne sont pas marquées du côté des travaux prévus, des sondages s'avèrent nécessaires afin de se prémunir contre toute mauvaise surprise.



Figure 4 Vue des travaux en cours en direction de la Praille.

Méthode de l'intervention

Les travaux prévus à la Villa Bernasconi s'étendent sur une surface de près de 230m² partant de l'angle de la maison. La construction d'une salle en sous-sol est prévue contre la façade est et s'étend en direction du nord.




Figure 5 Figure 6 Projet de construction de la salle en sous-sol devant la façade est.

Il a été procédé à trois sondages de la largeur du godet de la pelle mécanique, c'est-à-dire env 1,20m. Le premier sondage a été creusé à deux mètres de la façade à l'angle sud-est de la maison en suivant un collecteur qui devait être enlevé. Le deuxième a été creusé dans le même axe, mais au nord de l'emprise de la nouvelle construction. Quant au troisième, il a été creusé de manière perpendiculaire aux deux premiers.




Figure 7 Emplacement des trois sondages.

Présentation des résultats

Sondage 1:

Il a été décidé d'effectuer le premier sondage à l'emplacement d'un collecteur qui devait être évacué. Ce collecteur se situait à un peu plus d'un mètre de profondeur et était entouré d'une gangue de béton. Le terrain encaissant est constitué d'une terre argileuse ocre vert assez homogène. Le terrain reste de même nature une fois le collecteur prélevé. La terre argileuse reste homogène et aucun vestige n'est observé.



Figure 8 Sondage 1, vue ouest-est.

Sondage 2:

Le 2e sondage est placé dans le même axe que le premier, mais à l'opposé de la surface d'intervention de la construction de la salle. On remarque assez vite une tranchée étroite d'une quarantaine de centimètres et remplie de galets et de mortier. En triant ces matériaux, on peut remarquer quelques blocs de molasse bien taillés, résultant probablement de la récupération d'un bâtiment. Les blocs de molasses sont rectangulaires et ne présente aucune sculpture particulière. Il s'agit de la tranchée de construction du muret de soutènement de la terrasse installée au-devant de la villa Bernasconi et a très certainement été édifié au même moment que la villa. Cette tranchée est creusée dans un terrain argileux de même nature que celui du premier sondage. Aucun autre vestige ni matériel n'a été mis au jour.



Figure 9 Sondage 2. A gauche, vue est-ouest, terre argileuse. A droite, détail de la tranchée de construction du muret.

Sondage 3:

Le 3^e et dernier sondage a été creusé de manière perpendiculaire au deux premiers dans la pente. Le terrain est constitué d'une terre argileuse plutôt grisâtre qui se délite en plaques, la terre argileuse est plus verte entre les couches. On remarque alors des sortes de varves glaciaires du même type que celles qui ont été observées dans les fonds de fossés du château de Rouelbeau (Me04).



Figure 10 Sondage 3. A gauche décapage dans la pente. A droite, détail du terrain.

Synthèse/Conclusion

Aucun vestige n'a été découvert sur l'emplacement des travaux prévus. Si l'église Notre-Dame se situe bien dans les environs, il faudra continuer les investigations plus à l'ouest du promontoire ou alors plus haut dans le village de Lancy.

Bibliographie et sources historiques

Blondel 1946 Louis Blondel, "Chronique archéologique pour 1945".
Genava, XXIV, 1946, pp. 16-49.

Blondel 1951 Louis Blondel, "Chronique archéologique pour 1950".
Genava, XXIX, 1951, pp. 23-55.

Inventaire de la documentation graphique

	Nombre	Support	Dépôt
Photos de chantier	16	numérique	Misefi