



Genève, le 1 mars 2024  
Aux représentantes et représentants  
des médias

## **Communiqué de presse du département de la santé et des mobilités (DSM)**

### **Levée de la recommandation du port du masque**

**Suite à la diminution de la circulation des virus hivernaux au sein de la population et de la charge qui en résultait sur le système de santé genevois, l'office cantonal de la santé lève la recommandation de port systématique du masque pour le personnel en contact avec des patients ainsi que pour les visiteurs des établissements et lieux de soins du canton.**

Après avoir atteint un point culminant mi-décembre 2023, la circulation du RSV\* et du SARS-CoV-2 est désormais revenue à un niveau bas. L'épidémie de grippe n'est quant à elle pas encore terminée, mais elle marque un ralentissement.

La diminution de la charge sur les acteurs de santé ambulatoires et hospitaliers légitime de lever la recommandation de port du masque systématique annoncée le 15 décembre 2023 (communiqué de presse).

### **Rappel des bonnes pratiques**

La période hivernale n'étant pas encore complètement terminée, les virus respiratoires continuent de circuler. En effet, les infections grippales restent encore possibles. Plusieurs cas de rougeole ont également été signalés ces dernières semaines dans la région romande.

L'office cantonal de la santé rappelle ainsi qu'en tout temps et même hors période épidémique, le port du masque est recommandé lors de symptôme d'infection respiratoire, en particulier dans les établissements et lieux de soins. Les symptômes d'infection respiratoire principaux sont la toux et/ou de la fièvre et/ou du rhume et/ou des maux de gorge.

Cette recommandation s'adresse au personnel comme aux patients et à leurs accompagnants. Dans les centres de consultations urgentes et les cabinets médicaux, il est recommandé que des masques soient mis à disposition des patients symptomatiques dès leur arrivée dans la structure, afin de protéger les autres patients.

Le lavage régulier des mains et l'aération régulière des pièces, en particulier lorsqu'elles sont très fréquentées ou peu ventilées, permettent également de diminuer de façon efficace la transmission des virus.

\*Le virus respiratoire syncytial humain - VRS ou RSV- provoque des bronchites aiguës chez les nourrissons et les enfants en bas âge.

*Pour tout complément d'information: M. Yves Bellégo, chargé d'information et de communication, [yves.bellego@etat.ge.ch](mailto:yves.bellego@etat.ge.ch), T. 076 615 69 56.*