

## Points clés:

- **Aucune épidémie** n'est en cours actuellement dans le canton.
- Ce mois-ci, l'EpiScope s'intéresse aux **bactéries de l'été** qui provoquent plusieurs centaines de cas d'intoxications alimentaires par an. Par ailleurs, deux campagnes de communication sont présentées :
  - **Très chaud pour nous, trop chaud pour eux** : tout sur la protection des petits enfants en cas de fortes chaleurs;
  - **"Tu peux recevoir de l'aide"** : campagne intercantonale de promotion des lieux et des modalités de prise en charge des victimes d'agression sexuelle.
- **Nouveautés destinées aux professionnels de la santé** (pages 7-8): le secteur maladies transmissibles change d'email pour recevoir les déclarations obligatoires de maladies et informations confidentielles ; les formulaires d'annonce en cas de morsure de chien changent ; l'OFSP annonce deux changements importants concernant la vaccination contre le HPV.

## Zoom sur...

- [Bactéries de l'été : les bons réflexes pour éviter les intoxications alimentaires](#) **2**
- [Prévention en cas de fortes chaleurs](#) **4**
- [Victimes d'agression sexuelle : campagne](#) **6**

## Informations aux professionnels de la santé

- [Changement d'adresse email pour les déclarations obligatoires de maladies](#) **7**
- [Morsure de chien : modification des formulaires](#) **7**
- [Vaccination contre les HPV : nouveautés de l'OFSP](#) **8**

## [Sources et ressources](#) **9**

## Ce document

- est destiné aux partenaires du réseau de santé, aux politiques, aux médias ainsi qu'au grand public
- sert de référence genevoise sur
  - la situation épidémiologique à Genève
  - les recommandations sanitaires cantonales et fédérales
  - les maladies transmissibles
  - des informations générales de santé et de santé publique;
- paraît **chaque premier jeudi du mois** et est disponible en ligne; en cas d'alerte épidémiologique urgente à communiquer dans l'intervalle, une information est envoyée à la liste de diffusion;
- peut être reçu directement en s'inscrivant à [Inscription à l'EpiScope](#).

# Bactéries de l'été : les bons reflexes pour éviter les intoxications alimentaires

1/2

Les beaux jours sont là, et avec eux, les grillades, pique-niques et repas en plein air. Mais l'augmentation des températures favorise également la prolifération de certaines bactéries responsables de gastro-entérites (salmonellose, campylobactériose). Voici quelques recommandations simples pour éviter de tomber malade.



## POURQUOI LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES SONT-ELLES PLUS FRÉQUENTES EN ÉTÉ ?

La chaleur permet aux bactéries de se multiplier plus vite dans les aliments qui sont mal conservés ou pas assez cuits. L'ingestion de ces bactéries peut alors provoquer des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales ou de la fièvre.

## QUELLES BACTÉRIES ?

Les bactéries *Campylobacter* et *Salmonella* font partie des causes les plus fréquentes d'intoxication alimentaire. Elles provoquent des maladies surtout l'été, à cause de la chaleur mais aussi de nos comportements lors des repas estivaux (en particulier pique-niques et grillades).

Ces bactéries sont présentes chez plusieurs animaux (bétail et volailles en particulier). La consommation de nourriture contaminée et **insuffisamment cuite** (volaille et lait cru principalement) peut donner lieu à une infection chez l'être humain.

### ► *Campylobacter* :

- La campylobactériose est une cause de diarrhée fréquente. En 2024 à Genève, 617 cas ont été déclarés, contre 473 cas en 2023. La majorité des cas sont survenus entre juin et septembre.
- **Symptômes** : 2 à 10 jours après l'ingestion, la bactérie peut engendrer des diarrhées (contenant parfois du sang), des crampes abdominales et de la fièvre parfois importante. Les symptômes durent plusieurs jours et des complications sont possibles.

### ► *Salmonella* :

- 192 salmonelloses ont été déclarées à Genève en 2024, contre 183 en 2023, la vaste majorité entre juillet et novembre.
- Une personne infectée par la bactérie *Salmonella* peut parfois en contaminer une autre (principalement dans la famille).
- **Symptômes** : diarrhées, crampes et fièvre apparaissent 6 heures à 2 jours après la consommation d'aliments contaminés. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, les symptômes peuvent être plus sévères (déshydratation notamment).

## PERSONNES À RISQUE DE COMPLICATIONS

Les personnes suivantes doivent faire particulièrement attention :

- les jeunes enfants
- les femmes enceintes
- les personnes âgées
- les personnes immunosupprimées

## QUELS SONT LES ALIMENTS LES PLUS À RISQUE ?

- **Viandes et volailles**, surtout si elles ne sont pas assez cuites ou gardées trop longtemps à température ambiante.
- **Œufs crus et préparations maison**, comme les mayonnaises, les mousses (au chocolat par exemple) ou le tiramisu faits maison avec des œufs crus.
- **Produits au lait cru**, comme les fromages au lait cru.
- **Fruits de mer et poissons crus ou fumés**.
- **Salades et crudités mal lavées**, y compris les herbes aromatiques.

## LES BONS REFLEXES EN RÉSUMÉ

	Bons reflexes
<b>Préparation du repas</b>	✓ Lavage des mains ✓ Nettoyage des surfaces et des ustensiles
<b>Grillades</b>	✓ Bonne cuisson des viandes ✓ Pas de marinade versée sur la viande cuite
<b>Pique-niques</b>	✓ Glacière ✓ Pas de produits à base d'œufs frais ✓ Consommation rapide ✓ Pas de restes à température ambiante
<b>Produits frais</b>	✓ Respect de la chaîne du froid

détails page suivante →

Juin 2025  
Genève  
SMC

## LES BONS REFLEXES À ADOPTER CHEZ SOI ET À L'EXTÉRIEUR



### bien laver

Les germes se propagent facilement par les mains, les planches à découper et les ustensiles de cuisine.



### bien séparer

Les aliments crus peuvent contaminer les aliments cuits.



### bien faire chauffer

Certains germes survivent lorsque la cuisson est insuffisante, en particulier dans la volaille et la viande hachée.



### bien réfrigérer

À température ambiante, les germes peuvent se multiplier dans les aliments.

La chaîne du froid doit impérativement être respectée. Le froid ne tue pas les germes, il ralentit leur croissance. Une fois décongelées, les bactéries peuvent recommencer à se multiplier dans l'aliment.

### QUE FAIRE?

- ✓ Se laver les mains à l'eau et au savon, ou avec un gel hydroalcoolique si vous n'avez pas accès à l'eau :
  - En arrivant chez soi ;
  - Avant de cuisiner ou de manger ;
  - Après avoir manipulé de la viande, de la volaille, du poisson ou des fruits de mer crus ;
  - Après être allé aux toilettes, avoir touché un animal, avoir toussé ou éternué dans ses mains
- ✓ Nettoyer le plan de travail, les couteaux, les planches à découper et autres ustensiles de cuisine après chaque étape avec de l'eau chaude et du savon ;
- ✓ Lavez bien les fruits, légumes et herbes aromatiques, même ceux qui vont être pelés avant d'être consommés.

### QUE FAIRE ?

- ✓ Séparer les aliments crus des aliments cuits ;
- ✓ Utiliser des ustensiles différents (planches, couteaux...) pour préparer les aliments qui seront cuits et ceux qui seront mangés crus.

### QUE FAIRE?

- ✓ Bien chauffer la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer à une température d'au moins 70°C ;
- ✓ Réchauffer les restes à une température d'au moins 70°C ;
- ✓ Les viandes hachées, volailles, saucisses et poissons doivent être bien cuits, surtout pour les enfants ou les personnes vulnérables.


### QUE FAIRE?

- ✓ Conserver la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer au réfrigérateur, à une température inférieure à 4°C ;
- ✓ Conserver les aliments cuits et périssables au réfrigérateur, à moins de 4°C ;
- ✓ Ne pas recongeler des aliments décongelés ;
- ✓ Après les courses : transporter les aliments surgelés dans un sac isotherme et ranger les produits frais ou congelés dès l'arrivée à la maison ;
- ✓ Respecter les indications de conservation et les dates de péremption ;
- ✓ Avant de consommer des aliments crus d'origine animale (sushis, carpaccios), vérifier que cela a été congelé préalablement pendant au moins 7 jours à -20°C pour éliminer les parasites.



### LORS DE GRILLADES OU DE PIQUE-NIQUES

- ✓ Bien laver les fruits et légumes en utilisant de l'eau potable et les essuyer avec un papier ou un linge propre.



### LORS DE GRILLADES

- ✓ Utiliser des ustensiles et des assiettes différents pour les viandes crues et les viandes cuites ;
- ✓ Ne pas déposer la viande cuite là où était déposée la viande crue ou marinée. La servir de préférence directement dans les assiettes ;
- ✓ Ne jamais utiliser les restes de marinades de viande dans un plat cru comme une sauce à salade.

### LORS DE GRILLADES

- ✓ Bien cuire les viandes, les saucisses, la viande hachée et surtout la volaille : l'intérieur ne doit pas être rosé ;
- ✓ Ne pas remettre la viande cuite dans la marinade.



### LORS DE PIQUE-NIQUES OU GRILLADES

- ✓ Utiliser une glacière avec des blocs réfrigérants pour transporter les aliments ;
- ✓ Éviter les produits maison à base d'œufs crus (mayonnaise, mousses au chocolat, tiramisu etc.) ;
- ✓ Garder les aliments périssables au frais jusqu'au dernier moment ;
- ✓ Consommer rapidement les aliments ;
- ✓ Ne pas laisser les plats traîner au soleil, surtout s'ils contiennent des œufs, du lait ou de la viande.





Avec l'arrivée de l'été, l'office cantonal de la santé met l'accent sur la protection des jeunes enfants en raison de leur vulnérabilité face aux fortes chaleurs. Voici donc les informations à connaître et les recommandations pour adapter au mieux l'espace de vie des plus petits.

En période de fortes chaleurs, la vigilance et l'adaptation des conditions d'accueil sont primordiales pour assurer le bien-être des plus jeunes. Sensibiliser les encadrantes, les encadrants et les familles aux bonnes pratiques permet de limiter les risques. Il s'agit d'offrir aux enfants un environnement sécurisé, en particulier durant une vague de chaleur. Une attention particulière doit être portée aux nourrissons et aux jeunes enfants.

## EFFETS DU SOLEIL SUR LE CORPS

Le rayonnement solaire est une source de bien-être mais il peut aussi être dangereux, en particulier pour les enfants.

Le soleil stimule la production de **vitamine D**, bénéfique pour les os, les muscles et le renouvellement des cellules. A plus fortes doses, le soleil provoque des **brûlures**. Les risques liés à l'exposition au soleil sont présents **été comme hiver** et sont **indépendants de la couleur de peau**.

Les **enfants sont plus sensibles que les adultes**, leur peau est plus fine et se répare moins bien. 80% des dommages provoqués par le soleil se produisent avant 18 ans.

## FORTES CHALEURS ET JEUNES ENFANTS



Les fortes chaleurs peuvent affecter la santé des jeunes enfants, particulièrement **entre 0 et 6 ans**. Leur organisme est plus vulnérable aux températures élevées, car ils transpirent moins que les adultes et régulent moins efficacement leur température corporelle.

Une **exposition prolongée à la chaleur** peut entraîner une déshydratation rapide, des coups de chaleur, une grande fatigue et des troubles du sommeil. Les nourrissons courent un risque accru, car leur corps perd plus d'eau et ils sont dépendants des adultes pour s'hydrater et rester à l'abri.

## QUELLE EST LA SITUATION EN SUISSE ET À GENÈVE

La Suisse a connu au fil des dernières décennies une **hausse significative des températures**. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes, plus intenses et plus longues. En raison de la position du pays en zone alpine cette **tendance au réchauffement est plus rapide que la moyenne mondiale**. Les conséquences sont visibles sur la santé publique, notamment pour les groupes de populations les plus vulnérables tels que les jeunes enfants.

À Genève, MétéoSuisse prévoit **entre 3 et 5 fois plus de journées « tropicales » d'ici 2060-2085**, moins de précipitations et plus d'évaporation. Les sols s'assèchent et les périodes sans précipitations sont plus longues. La température dans le canton de Genève a augmenté de 2°C depuis 1864 et si rien ne change, elle augmentera encore d'environ 2,3°C d'ici 2060 par rapport à la période 1981-2010.





## POURQUOI IL FAUT SE PROTÉGER DU SOLEIL

La Suisse est le troisième pays où on détecte le plus de **cancers de la peau**, juste après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en raison d'un mode de vie lié aux activités professionnelles ou de loisir en zones de montagne, à proximité des lacs et lors des voyages "au soleil". Les cancers de la peau représentent ainsi 7% de l'ensemble des cancers.

Selon la Ligue Suisse contre le cancer, environ 3'100 nouveaux cas de mélanome apparaissent chaque année, près de 300 personnes en décèdent et on compte entre 20'000 et 25'000 nouveaux cas de carcinomes (2016-2020).

Le **mélanome** représente 13% de l'ensemble des cancers de la peau et touche aussi des personnes jeunes: environ un quart des personnes qui en souffrent a moins de 50 ans au moment du diagnostic. Selon l'OFSP, l'incidence du mélanome, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas sur une période donnée, a **fortement augmenté** entre 1990 et 2019 chez les hommes (+80%) comme chez les femmes (+68%).

Il y a un lien direct entre le nombre de **coups de soleil pris pendant l'enfance puis l'adolescence** et le risque de développer un cancer de la peau plus tard dans la vie. Il est donc très important que les enfants soient protégés, pour éviter les coups de soleil ou les insolationes.

Les **yeux** sont aussi très sensibles. Des lésions graves peuvent apparaître, comme une ophtalmie – un « coup de soleil » de l'œil – ou à plus long terme la cataracte ou des dégénérescences de la rétine.



## RECOMMANDATIONS

Les parents, les mamans de jour, les structures d'accueil de la petite enfance (SAPE) et les écoles primaires sont toutes et tous responsables d'appliquer des mesures simples pour **protéger les enfants contre les fortes chaleurs et les rayonnements nocifs du soleil**.

- **Les hydrater** régulièrement, même si l'enfant ne réclame pas à boire.
- **Éviter d'exposer** les enfants au soleil avant l'âge de 3 ans.
- En été, organiser les sorties aux **heures les moins chaudes**, en évitant l'exposition directe de 10h à 16h, en particulier de mai à août.
- Éviter les activités qui demandent un **effort physique** trop grand.
- Sensibiliser les parents à un **habillement adéquat** de l'enfant (vêtements amples, légers, de couleur claire, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil aux normes CE, label 100% UV, SPF 50+)
- **Éviter les expositions prolongées** au soleil.
- Privilégier les **zones d'ombre**.
- **Protéger la peau** : appliquer de la crème solaire en couche suffisante sur toutes les parties du corps non couvertes par des vêtements.
- **Rafrâchir la peau** des enfants avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour.
- **Bien ventiler** les locaux et les maintenir frais en fermant les volets aux heures les plus chaudes.

Ces gestes de prévention contribuent à **renforcer les compétences en santé des enfants, des parents et des adultes encadrants**. C'est aussi préserver la santé des enfants et garantir leur bon développement.

*Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ni dans une pièce où l'air ne circule pas, même quelques minutes: ça va mal très vite !*

## DES SYMPTÔMES FACILES À DÉTECTER

Les **symptômes indiquant qu'un enfant souffre de la chaleur** peuvent être plus ou moins nombreux. Ils sont rapidement décelables :

- **Moins d'urine** et urines foncées
- Peau, lèvres ou bouche **sèches**
- **Agitation** anormale, irritabilité ou confusion
- **Yeux** creux et cernés et pupilles dilatées
- **Somnolence** anormale et difficulté à réveiller
- **Difficulté à respirer**
- Couleur anormale de la **peau**, pâle ou rouge
- **Pouls** rapide
- **Température du corps** élevée à  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$  (rectal)
- **Nausées et vomissements**
- Perte de **conscience**.

➔ **Devant de tels symptômes, placer l'enfant à l'ombre, le déshabiller et le rafraîchir, le faire boire et mouiller sa peau.**



**Le coup de chaleur est un risque vital. Si l'enfant est inconscient ou s'il ne peut pas boire, appeler le 144.**

- Plus d'info :**
- Prévisions MétéoSuisse : [lien](#)
  - Dispositif canicule à Genève : [lien](#)
  - Pour la population : [Très chaud pour nous? Trop chaud pour eux! | ge.ch](#)

**Informations pour les professionnels de la santé**

[Recommandations et informations pour les professionnels : flyer, OFSP](#)

Jun 2025  
Genève  
SMC

# Lancement d'une campagne intercantonale : Victime d'un agression sexuelle ? Tu peux recevoir de l'aide !

Genève, Vaud et Valais ont lancé en mai dernier une campagne intercantonale visant à mieux faire connaître les prises en charge à disposition des victimes d'agression sexuelle dans les urgences des hôpitaux publics des trois cantons.

Les urgences hospitalières reçoivent les victimes 24h/24 et 7j/7 avec une équipe spécialisée composée d'un médecin spécialiste et d'un médecin légiste qui offrent écoute, accompagnement et soins, **en toute confidentialité**. La prise en charge comprend aussi un constat médico-légal et une préservation des preuves en cas d'une éventuelle procédure judiciaire si la victime souhaite déposer plainte.

## « MÊME SI LES DÉTAILS SONT FLOUS »

Cette campagne informe **toute personne**, indépendamment de son sexe, de son identité de genre et de son orientation sexuelle, des situations et des lieux dans lesquels surviennent la majorité des agressions sexuelles. À travers un **message clair et exprimé dans un langage direct et accessible** – "Même si les détails sont flous", "Même si ça s'est passé dans ton lit", "Même si vous vous connaissez" – elle rappelle un point essentiel : "**Tu peux recevoir de l'aide**".

## UNE CAMPAGNE DE 3 ANS, TRADUITE EN 9 LANGUES

Déclinée en **plusieurs supports de communication** (films, visuels pour les réseaux sociaux, flyers et affiches), la campagne renvoie vers le nouveau site <https://www.agression-sexuelle-urgences.ch>. Disponible en français, allemand, anglais, espagnol, portugais, albanais, ukrainien, arabe et tigrinya, il **permet à toute personne de trouver, dans les trois cantons, l'hôpital ou le service d'urgences** où se rendre à la suite d'une agression sexuelle.

Financée par l'État de Genève, la campagne sera déployée au minimum jusqu'en 2027.



## CONSEILS

Pour bénéficier d'une prise en charge optimale et maximiser la préservation des preuves, il est conseillé de :

- Consulter le **plus tôt possible**
- **Ne pas se laver**, ne pas se brosser les dents, ne pas boire ni manger avant l'examen
- **Conserver les vêtements** portés dans des sacs en papier individuels (éviter les sacs en plastique)

## Infos et matériel de campagne

- ▶ [AGRESSION SEXUELLE URGENCES ?](https://www.agression-sexuelle-urgences.ch)

Juin 2025  
Genève  
SMC

## Informations pour les professionnels de la santé

**N'hésitez pas à relayer la campagne** à travers vos canaux de communication – que cela soit des publications sur votre site, dans vos newsletters, vos réseaux sociaux ou ailleurs. Vous trouverez sur le site les différentes étapes de la campagne et les [supports à votre disposition](#).

## Enquêtes épidémiologiques et déclarations obligatoires de maladies : changement d'adresse email

### NOUVEL EMAIL

Une **nouvelle boîte aux lettres sécurisée (HIN)** est désormais en service pour le secteur maladies transmissibles du service du médecin cantonal de Genève :

[maladies.transmissibles@etat.ge.ch](mailto:maladies.transmissibles@etat.ge.ch)

Cette adresse est à utiliser dès maintenant **pour toutes les enquêtes épidémiologiques et envoi de déclarations obligatoires.**

Elle remplace définitivement l'adresse [mc-ge@hin.ch](mailto:mc-ge@hin.ch), qui est désormais désactivée.

### CONTACTS TÉLÉPHONIQUES (pas de changement)

Vous pouvez également contacter le secteur maladies transmissibles au **022 546 71 37** du lundi au vendredi de 9h à 17h.

En cas d'**urgence épidémiologique et déclaration obligatoire de maladies dans les 2 à 24 heures**, veuillez contacter le piquet au **022 546 95 60**. Cette ligne est réservée aux professionnels de la santé et reçoit les appels **entre 9h et 17h, 7 jours sur 7**.

En dehors de ces heures, et pour les maladies à déclaration obligatoire avec un **délai de notification de 2 heures**, veuillez contacter le **144** uniquement en cas de situation urgente.

## Morsures de chien : modification des formulaires d'annonce

Les médecins et vétérinaires doivent **déclarer toute blessure grave causée par un chien à une personne ou un animal au service vétérinaire cantonal (SCAV)**.

Une blessure est considérée comme grave si elle nécessite des soins médicaux, y compris une prophylaxie contre la rage.

Ces déclarations permettent de prendre rapidement des mesures adaptées pour protéger la population et orienter les décisions de santé publique et de sécurité publique.

### Mise à jour

Les formulaires ont été mis à jour : une nouvelle case a été ajoutée "Rapport médical / vétérinaire joint" qui est à cocher en cas de document annexé.

### Procédure en cas de morsure

Les formulaires sont disponibles sur le site du SCAV à l'adresse : [www.ge.ch/agressions-canines](http://www.ge.ch/agressions-canines)

Ils sont à transmettre, complétés, à

- [scav@etat.ge.ch](mailto:scav@etat.ge.ch) ou
- à l'adresse postale: SCAV  
Quai Ernest-Ansermet 22,  
Case Postale 76  
1211 Genève 4 Plainpalais.

Pour en savoir plus :  
<https://www.ge.ch/agressions-canines>

Juin 2025  
Genève  
SMC

## Vaccination contre le HPV : nouveautés de l'OFSP

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont récemment publié une [prise de position](#) actualisée sur la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).

Les objectifs principaux de la vaccination restent de réduire la morbidité liée au HPV, diminuer le taux d'infection et renforcer la protection collective.

Pour y parvenir, il est essentiel **d'augmenter la couverture vaccinale des jeunes de 11 à 14 ans, en particulier des garçons**, dont les taux de vaccination restent inférieurs à ceux des filles. En 2023, dans le canton de Genève, 76% des filles avaient reçu 2 doses du vaccin, contre seulement 56% des garçons.

### Deux changements importants

1. La **couverture vaccinale visée est de 90%**, contre 80% précédemment.
2. Pour les jeunes de 15 à 26 ans, un **schéma de 2 doses** (administrées à au moins 6 mois d'intervalle) s'avère aussi efficace que le schéma actuellement recommandé à 3 doses. Cette approche, déjà adoptée dans plusieurs pays voisins, reste toutefois "off-label", car le schéma vaccinal enregistré par le fabricant prévoit 3 doses.

#### Pour en savoir plus :

- Infovac : [www.infovac.ch](http://www.infovac.ch), bulletin Infovac n°5, 2025
- OFSP: [Prise de position de la CFV et de l'OFSP relative à la vaccination contre les virus HPV \(26.05.2025\), Bull OFSP 2025 ; No 22 : pp.10-12](#)

# Sources et ressources

## Bactéries de l'été et intoxications alimentaires

- OSAV: [Préparer correctement et savourer en sécurité](#)

## Prévention en cas de fortes chaleurs

- Prévisions MétéoSuisse : [lien](#)
- Dispositif canicule à Genève : [lien](#)
- Pour la population : [Très chaud pour nous? Trop chaud pour eux! | ge.ch](#)
- [Recommandations et informations pour les professionnels : flyer, OFSP](#)

## Victimes d'agression sexuelle

- Site de la campagne intercantonale : [AGRESSION SEXUELLE URGENCES ?](#)
- [Supports de la campagne](#)

## Morsure de chien

- Formulaires d'annonce et informations : [www.ge.ch/agressions-canines](http://www.ge.ch/agressions-canines)

## Vaccination contre le HPV

- Infovac : [www.infovac.ch](http://www.infovac.ch), bulletin Infovac n°5, 2025
- OFSP: [Prise de position de la CFV et de l'OFSP relative à la vaccination contre les virus HPV \(26.05.2025\), Bull OFSP 2025 ; No 22 : pp.10-12](#)

## EpiScope

**Equipe de rédaction:** secteur maladies transmissibles et secteur prévention promotion de la santé, SMC, OCS.

**Remerciements** au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour leur collaboration.

**Sources:** OSAV, OFSP, SMC, infovac, MétéoSuisse

**Numéros précédents:** [ge.ch](http://ge.ch)

➤ Prochaine parution de l'EpiScope: **jeudi 4 septembre 2025**

Vous désirez recevoir directement l'EpiScope: inscrivez-vous en ligne en cliquant sur [Inscription à l'EpiScope](#)