

## Points clés:

- **Actualités épidémiologiques:** le virus mpox continue de circuler à Genève. Le risque posé par les virus hanta et Ébola pour la population générale est très faible.
- Pour ce dernier numéro pré-estival, l'EpiScope revient sur la situation du moustique tigre dans le canton et les mesures à prendre pour faire face à cet insecte invasif, sur le dispositif cantonal prévu lors des fortes chaleurs, et sur les enjeux sanitaires du G7.
- **Nouveautés destinées aux professionnels de la santé :** le dispositif de surveillance des arboviroses, l'épidémiologie de ces dernières à Genève et le rôle du médecin de premier recours dans la prévention des cas autochtones sont détaillés.

## Épidémies en cours et actualités épidémiologiques

- [Mpox, hantavirus, Ébola](#) **2**

## Autres articles :

- [Le moustique tigre s'étend dans le canton](#) **3**
- [Trop chaud ? Dispositif cantonal 2026](#) **5**
- [G7 : le point sur les enjeux sanitaires](#) **7**

## Informations aux professionnels de la santé

- [Arboviroses : prévention des transmissions autochtones](#) **9**

- [Sources et ressources](#) **12**

## Ce document

- est destiné aux partenaires du réseau de santé, aux politiques, aux médias ainsi qu'au grand public;
- sert de référence genevoise sur
  - la situation épidémiologique à Genève
  - les recommandations sanitaires cantonales et fédérales
  - les maladies transmissibles
  - des informations générales de santé et de santé publique;
- paraît **chaque premier jeudi du mois** et est disponible en ligne; en cas d'alerte épidémiologique urgente à communiquer dans l'intervalle, une information est envoyée à la liste de diffusion;
- peut être reçu directement en s'inscrivant à [Inscription à l'EpiScope](#)

Juin 2026  
Genève  
SMC

# Epidémies en cours et actualités épidémiologiques

## HANTAVIRUS

La surveillance et la prise en charge des personnes liées au cluster de hantavirus autour d'un bateau de croisière se poursuivent. Au 29 mai, **13 cas ont été dénombrés au niveau mondial**, du premier cas symptomatique le 3.4 au dernier cas actuellement rapporté le 25.5. Trois personnes parmi ces 13 cas sont décédées (taux de létalité de 23%).

**En Suisse, un des patients malades du hantavirus a été traité** à l'hôpital de Zürich (USZ); il est depuis en convalescence à domicile. 5 personnes ont été médicalement suivies comme cas contacts au niveau national, aucune n'a à ce jour développé la maladie.

Le haut niveau de similitude génétique des virus trouvés dans ce cluster parle en faveur d'une transmission premièrement zoonotique du virus (de l'animal à l'homme), suivie d'une transmission interhumaine favorisée par la promiscuité dans un contexte de bateau de croisière.

Pour rappel, **la transmission interhumaine est rare mais possible** dans le cas du variant (Andes) en cause dans ce cluster. Elle nécessite toutefois un contact rapproché et prolongé avec une personne malade au hantavirus. Le risque pour la population générale est considéré comme faible.

## EBOLA

Une épidémie d'Ébola touche le **nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda**. Au 1.6, 321 cas confirmés – dont 48 décès - et 116 cas suspects en cours d'investigation avaient été rapportés par la RDC. L'Ituri est la province de RDC la plus touchée avec 299 cas confirmés (voir carte). Les données épidémiologiques – initialement plus élevées – sont en cours d'harmonisation.

15 cas confirmés, dont un décès, ont été diagnostiqués en Ouganda voisin, alors que des cas suspects sporadiques et un cas confirmé de retour des zones affectées ont été pris en charge en Europe et en Asie.

La maladie à virus Ébola est une **fièvre hémorragique virale provoquant des infections sévères et souvent mortelles**. Les hôtes naturels du virus, pouvant le transmettre à l'homme, sont certaines chauves-souris vivant principalement en Afrique. Le virus peut par la suite être transmis entre humains, principalement par les fluides corporels des personnes infectées et malades. L'épidémie actuelle est causée par l'espèce *Bundibugyo*, pour laquelle il n'existe ni vaccin homologué, ni traitement spécifique.

L'ECDC considère que passablement d'incertitudes existent autour de cette épidémie en lien avec les informations épidémiologiques disponibles. **Avant un voyage, l'OFSP recommande ainsi de consulter [HealthyTravel](#)** pour connaître les zones à éviter et les recommandations en cours tant pour les voyageurs que pour les professionnels de la santé. A l'heure actuelle, le risque est considéré comme très faible pour la population ne voyageant pas dans les zones affectées.

## MPOX

En mai, **4 cas de mpox** ont été diagnostiqués dans le canton de Genève, dont 3 clades 1b (et un clade non-déterminé). La vigilance reste de mise.


► Voir [EpiScope mai 2026](#), p.2

## Pour en savoir plus sur le hantavirus

- [OFSP | Infections à hantavirus](#)
- [ECDC | Communicable disease threats report week 22-2025](#)

## Pour en savoir plus sur ebola

- [HealthyTravel | Dernières nouvelles](#)
- [OFSP | maladie à virus Ebola](#)
- [ECDC | Ebola disease outbreak in the DRC and Uganda](#)
- [ECDC | Communicable disease threats report week 22-2025](#)




▲ Zones affectées par l'épidémie d'Ébola (source ECDC), état au 1.6.26

Juin 2026  
Genève  
SMC


Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, le **moustique tigre (*Aedes albopictus*)** préoccupe les autorités sanitaires car il peut transmettre des maladies exotiques comme la **dengue**, le **chikungunya** et le **virus zika**.

Le moustique tigre est apparu dans le canton de Genève en 2019. Depuis, il continue de progresser, avec **32 communes colonisées en 2025**.

Situation 2024




Situation 2025




▲ Progression de la colonisation du canton par le moustique tigre, de 2024 à 2025


## PAS DE MOUSTIQUE TIGRE CHEZ MOI




**Ne pas laisser dehors des objets** – bûches, jouets, pneus... – qui peuvent abriter de petites flaques.



**Ne pas utiliser des produits non ciblés** qui dérégulent les prédateurs du moustique tigre.



**Retourner tous les pots** ou récipients inutilisés.



**Vidier au moins une fois** par semaine tout récipient couvert contenant de l'eau.



**Fermer hermétiquement** tous les récipients qui ne peuvent pas être vidés (arrosoirs, pleins de garage, etc.).



**Si c'est possible**, mettre du sable pour éviter la présence d'eau.



**Traiter les points d'eau stagnants** des canalisations avec un anti-larve biologique non nocif.



**Respecter les plans d'eau naturels** ou les producteurs de moustique tigre empêchant de s'implanter.



**JARDINS ET BALCONS :**  
Les bons réflexes pour tenir le moustique tigre à distance.

**CE QU'IL FAUT SAVOIR :**

- Le moustique tigre est une espèce invasive exotique qui se plaît dans les zones habitées et évite les espaces naturels.
- Quelques centimètres d'eau stagnante durant une semaine peuvent suffire pour faire émerger une nouvelle génération de moustiques tigres.
- Les sites de ponte qui ne peuvent pas être supprimés (grilles, etc.) nécessitent un traitement avec un anti-larve biologique, ciblé et non nocif pour l'environnement. Attention, ne jamais utiliser d'autres produits.

En savoir plus et trouver le bon anti-larve : [www.ge.ch/moustique-tigre](http://www.ge.ch/moustique-tigre)

## LES BONS GESTES À ADOPTER

Les refuges du moustique tigre se trouvent à 80% dans des espaces privés : terrasses, jardins, etc. Dès lors, **le rôle des particuliers est essentiel** pour lutter contre ce moustique, avec les bons gestes suivants :

- **Éviter toute petite accumulation d'eau artificielle** autour de chez soi : vider les fonds d'arrosoirs, remplir de sable les soucoupes des plantes, retirer du jardin les bâches, jouets, pneus, etc.;
- **Traiter entre mai et septembre les canalisations stagnantes** au moyen d'un anti-larve biologique BTI comme le Mollex® qui est disponible à la vente. Ne pas utiliser d'insecticides nocifs et contreproductifs.

Et pour **réduire les risques d'être piqué** :

- Porter des vêtements amples et couvrants ;
- Utiliser un répulsif adapté ;
- Éviter les zones infestées de moustiques, fermer les fenêtres ou utiliser des moustiquaires aux portes et/ou fenêtres.




## RECOMMANDATIONS AUX VOYAGEURS

La dengue, le chikungunya et le zika circulent activement sous les tropiques. Une personne contaminée lors d'un séjour à l'étranger peut, à son retour, être piquée par un moustique tigre local, qui transmettra alors la maladie à d'autres personnes.

Pour les personnes qui voyagent en zone à risque, il est recommandé de :

- **Avant le départ** : se renseigner sur les risques dans le pays de destination ;
- **Durant le voyage** : se protéger des piqûres au moyen de vêtements couvrants, répulsifs, moustiquaire ;
- **Après le voyage** :
  - continuer à se protéger activement contre les piqûres de moustique pendant 14 jours après le retour afin de réduire le risque de transmission locale ;
  - consulter un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, douleurs articulaires ou musculaires, maux de tête ou éruptions cutanées, en signalant le voyage.

Source : OFSP  
[Voyages : comment se protéger des maladies transmises par les moustiques](#)



▲ [Carte présentant le risque de contracter la dengue selon les régions du monde, CDC](#)

## Liens utiles

- Ge.ch | [www.ge.ch/moustique-tigre](http://www.ge.ch/moustique-tigre)
- [Voyages : comment se protéger des maladies transmises par les moustiques](#)
- [Cartographie de la présence du moustique tigre sur le site SITG.](#)
- Signalements de moustiques tigres | [Faune Genève](#)
- Communiqué de presse [Moustique tigre: la lutte contre cet insecte exotique des espaces habités se poursuit](#) | 7 mai 2026


### Informations pour les professionnels de la santé

Dispositif de surveillance dans le canton, épidémiologie des arboviroses et rôle clé des MPR : pp. 9-11

Juin 2026  
Genève  
SMC


## Fréquence

Par période de 50 ans



1 fois


Monde à  
**0,9**  
degré  
1991–2020



2,6 fois

(1,0 à 5,6)

Monde à  
**1,5**  
degré



4,5 fois

(2,4 à 10,0)

Monde à  
**2**  
degrés




16,7 fois

(3,8 à 25,0)

Monde à  
**3**  
degrés

## Intensité

Augmentation de l'intensité d'un événement survenant tous les 50 ans



MétéoSuisse et ETH Zurich, Climat CH2025

## SCENARII DE METEOSUISSE

Les nouveaux scénarii climatiques de MétéoSuisse CH2025 projettent une **augmentation significative de la fréquence, de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur en Suisse**. Ce sont les conséquences directes du changement climatique déjà perceptible à Genève, où la température moyenne a augmenté de 3°C depuis 1864. Selon les projections les plus pessimistes, le canton pourrait connaître entre 3 et 5 fois plus de journées « tropicales » d'ici 2060 (période de référence : 1991-2020), accompagnées d'une réduction des précipitations et d'une augmentation de l'évaporation favorisant des sécheresses plus longues.

◀ Selon les différents scénarii de MétéoSuisse, les canicules, autrefois rares (une fois tous les 50 ans) deviendront beaucoup plus fréquentes et plus intenses d'ici la fin du siècle.

## DISPOSITIF CANTONAL POUR LES ACTEURS DE TERRAIN

Du 15 mai au 15 septembre, le canton de Genève active sa phase de veille météorologique dans le cadre du dispositif cantonal de gestion des fortes chaleurs. Cette mesure vise à **anticiper les épisodes de fortes chaleurs et à coordonner les actions des acteurs concernés pour protéger efficacement la population**, en particulier les **personnes les plus vulnérables**.

Dans ce cadre, le service du médecin cantonal (SMC) de l'office cantonal de la santé (OCS) :

- assure une surveillance continue des conditions météorologiques et sanitaires ;
- coordonne les partenaires socio-sanitaires et institutionnels du canton ;
- diffuse les recommandations adaptées aux institutions, communes et professionnels concernés.

**Le dispositif s'adresse principalement aux partenaires de l'OCS et aux acteurs de terrain.** La population est, pour sa part, invitée à se référer en priorité aux alertes officielles diffusées par [MétéoSuisse](https://www.meteosuisse.ch), source de référence pour le grand public.



## SEUILS D'ACTIVATION INCHANGÉS EN 2026

En 2025, une publication de [Konstantinoudis et al.](#), dont les média se sont fait l'écho, a appelé à l'abaissement des seuils d'alerte canicule de MétéoSuisse – et par conséquence les phases de réponses sanitaires du SMC – en raison de l'augmentation de la mortalité des personnes âgées en période de fortes chaleurs. Après discussion avec les homologues du canton de Vaud et MétéoSuisse, le canton de Genève maintient les mêmes seuils d'activation que les années précédentes. Cette décision repose sur des considérations scientifiques (un abaissement des seuils ne garantirait pas une diminution de la mortalité à moyen terme selon les données récentes disponibles) et opérationnelles (optimisation de la mobilisation des acteurs sur les périodes les plus critiques).

Juin 2026  
Genève  
SMC

## PHASES DE RÉPONSE SANITAIRE

Le dispositif actuel présente les phases de réponse sanitaire suivantes :

- **Préparation** – mise à jour des procédures et des plans canicule des communes et des institutions entre le 16 septembre et le 14 mai.
- **Veille en continu** – entre le 15 mai et le 15 septembre, le SMC observe l'évolution de la situation et diffuse les informations utiles.
- **Information** – si les températures moyennes journalières (sur 24h) sont égales ou supérieures à 25°C pendant au moins 3 jours consécutifs, le SMC prépare l'activation des plans et maintient une communication régulière avec les partenaires.
- **Activation** – en cas de canicule persistante ou intense (températures moyennes journalières égales ou supérieures à 25°C pendant 5 jours consécutifs, ou égales ou supérieures à 27°C pendant 3 jours consécutifs), mobilisation des plans communaux et institutionnels.
- **Renforcement** – intensification des mesures si la canicule dure au moins 10 jours consécutifs dès l'activation des plans.

## FLEXIBILITÉ DES PLANS DES PARTENAIRES

Pour renforcer l'efficacité du dispositif et la protection de la population, une nouvelle clause permet aux partenaires du dispositif de **maintenir l'activation de leurs propres plans et mesures au-delà de la période officielle d'activation du SMC**. Cette flexibilité permet de prendre en charge les effets latents des fortes chaleurs et de mieux protéger certaines populations à risque dans des contextes spécifiques, notamment lorsque les températures élevées persistent après la levée de l'alerte météorologique.

## NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Le canton lance une nouvelle campagne de communication « trop chaud ? » avec 3 affiches :

- [Une affiche destinée à l'ensemble de la population](#)
- [Une affiche spécifique pour les nourrissons](#)
- [Une affiche dédiée aux personnes pratiquant une activité physique](#)

Avec le soutien du canton, une filière locale de production de **lingettes rafraichissantes** a été lancée sous la houlette de la Fondation PRO afin de stimuler l'économie circulaire, les réseaux associatifs et l'insertion sociale. Le tissu est produit en Europe et le fournisseur bénéficie d'une certification environnementale. Une vidéo « making off » sera prochainement produite et intégrée à la page publicitaire sur [ge.ch](https://www.ge.ch). Pour passer commande, contacter [sms-ce@pro-geneve.ch](mailto:sms-ce@pro-geneve.ch).

Finalement, le canton prépare une **cartographie interactive** permettant de localiser plus facilement les espaces de fraîcheurs, qu'ils soient naturels ou mis à disposition par les différentes communes durant la saison estivale : parcs ombragés, brumisateurs, salles rafraichies, points d'eau potable, etc.

### Liens utiles

- Pour les partenaires et les professionnels : [Dispositif cantonal en cas de fortes chaleurs | ge.ch](#)
- Pour la population : [Gestes de prévention en cas de fortes chaleurs | ge.ch](#)
- Campagne de communication : [Trop chaud? | ge.ch](#)
- Carte des lieux de fraîcheur en production (sera mise à disposition sur [ce lien](#))

Juin 2026  
Genève  
SMC



## LE RÔLE DU SMC DANS UN TEL ÉVÉNEMENT

Au cours de l'année 2025, le service du médecin cantonal (SMC) a procédé à une réorganisation structurelle importante : les activités liées aux maladies transmissibles et à l'aide sanitaire d'urgence ont été regroupées au sein d'un secteur unique, désormais dénommé «**maladies transmissibles et réponse sanitaire**» (MTRS). Le secteur assure ainsi à la fois la surveillance et l'intervention épidémiologiques, la coordination de l'aide sanitaire urgente et la planification en cas de situation particulière.

C'est dans ce double rôle que le secteur MTRS se trouve aujourd'hui mobilisé à l'occasion d'un événement d'envergure internationale : le **Sommet du G7, prévu à Évian du 15 au 17 juin 2026**. Bien qu'organisé en France, le périmètre des mesures de sécurité s'étendra au-delà d'Évian et ses effets se feront sentir à l'échelle de la région lémanique, dont Genève.

Un événement international comme le sommet du G7 génère des **flux importants de personnes** sur un territoire restreint (délégations officielles, forces de sécurité, journalistes, manifestants...) et engendre des **perturbations prévisibles** : ralentissements du trafic, fermetures de douanes, saturation des transports publics et restrictions d'accès à certaines zones. Des manifestations sont à prévoir, avec les risques associés : confrontations, mouvements de foule, intoxication au gaz lacrymogène notamment. La dimension politique et internationale de l'événement implique par ailleurs une vigilance accrue face à d'autres risques.



## QUELS ENJEUX SANITAIRES ?

Sur le plan sanitaire, les enjeux sont multiples :

- **Assurer la continuité des soins et des services.** En effet, les perturbations de la mobilité, notamment sur l'axe Évian–Thonon–Genève et sur les voies de contournement, sont susceptibles d'affecter les déplacements du personnel soignant et des patients ainsi que l'accès aux infrastructures de santé.
- **Assurer la capacité d'accueil des dispositifs d'urgence** qui doivent être en mesure de faire face à un afflux de patients et à des situations variées, potentiellement différentes de celles rencontrées habituellement.
- **Maintenir la vigilance épidémiologique;** tout rassemblement international de grande ampleur favorise la circulation de personnes en provenance de nombreux pays, ce qui implique une surveillance renforcée de certaines maladies à potentiel épidémique.

Juin 2026  
Genève  
SMC

## COMMENT SE PRÉPARE-T-ON À UN TEL ÉVÈNEMENT ?

- **Anticiper plutôt que réagir.** L'ensemble des partenaires du dispositif (HUG, CASU 144, brigade sanitaire cantonale, réseau de soins, Réseau Urgences Genève) a travaillé en amont afin de cartographier les risques et définir les rôles de chacun. Des ambulances et SMUR supplémentaires sont prévus. En cas d'afflux de patients, un dispositif d'exception est en cours de mobilisation. L'objectif est de garantir la continuité des soins et des services pour la population genevoise tout au long de la période, tout en se préparant à faire face à un événement plus critique.
- **Suivre et s'adapter en temps réel.** Face aux incertitudes inhérentes à un tel événement, l'agilité est essentielle. Un centre opérationnel sera activé tout au long de la période afin de récolter, partager les informations et faciliter la coordination entre acteurs. Un point de situation quotidien – au minimum – sera conduit avec les acteurs du réseau de soins concernés. La [Centrale Santé Genève](#) (CeSaGe – 0800 116 117) servira de point d'entrée pour les questions en lien avec la santé, de même que l'adresse [g7.sante@etat.ge.ch](mailto:g7.sante@etat.ge.ch). L'objectif est ici de préserver au mieux la mobilité du personnel de santé et des patients.
- **Collaborer au-delà des frontières.** Le G7 implique une coordination étroite avec les autorités françaises et vaudoises. Un système de partage d'information, à la fois épidémiologique et de charge hospitalière, a été mis en place de façon transfrontalière pour les cantons de Genève et Vaud, en lien avec la France. Ce partage d'informations opérationnelles porte notamment sur certaines maladies à potentiel épidémique et sur la charge des services d'urgences afin de détecter toute anomalie et de pouvoir y répondre.



## MACARONS

Macaron ou non, la poursuite de votre activité dans le domaine de la santé est importante et mérite le respect. Des informations continues sur la mobilité seront disponibles en temps presque réel via les ressources utiles infra.

✉ : [g7.sante@etat.ge.ch](mailto:g7.sante@etat.ge.ch)  
Tel 0800 116 117

## Recommandations pour les professionnelles et professionnels de la santé

- Adapter la planification en tenant compte des contraintes liées à l'évènement ;
- Évaluer et anticiper les éventuels impacts sur la logistique et l'approvisionnement des structures ;
- Informer le personnel et les patients concernés afin que chacun puisse anticiper des ralentissements dans les déplacements, particulièrement transfrontaliers ;
- Recourir au télétravail lorsque cela est possible.

Un suivi de la situation sera assuré pendant toute la période et les informations utiles seront transmises au réseau de soins.

## Contacts et ressources utiles

- **Adresse email dédiée** pour toute question relative à la continuité des soins à Genève pendant l'évènement : [g7.sante@etat.ge.ch](mailto:g7.sante@etat.ge.ch)
- **Site internet dédié** qui rassemble l'ensemble des informations relatives au G7 et à ses implications cantonales : [Ge.ch | Sommet du G7 à Evian - 2026](#)
- **La Centrale Santé Genève (CeSaGe)** qui reste le pôle d'entrée cantonal pour toute demande d'évaluation et d'orientation sanitaire : **0800 116 117**

Juin 2026  
Genève  
SMC


**La dengue, le chikungunya et le zika sont des maladies virales à déclaration obligatoire**, transmises par le moustique *Aedes albopictus*. Ce moustique est présent dans le canton de Genève depuis 2019, où il poursuit sa progression.

*Aedes albopictus* est actif **du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre**. Durant cette période, les arboviroses font l'objet d'une **surveillance renforcée par le service du médecin cantonal** et des interventions de démoustication ponctuelles peuvent être réalisées autour des lieux fréquentés par les malades pour limiter le risque de transmission.

Tout patient présentant une fièvre d'apparition brutale au retour d'un voyage en zone à risque peut être un cas suspect de dengue, chikungunya ou zika. En l'absence de voyage et sans autre diagnostic, ces symptômes peuvent évoquer un cas autochtone.

### DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DANS LE CANTON DE GENÈVE

La surveillance épidémiologique de ces arboviroses vise en premier lieu à prévenir des cas de transmission locale.




### SITUATION GLOBALE

Au cours des dernières années, l'incidence de la dengue a progressé de manière spectaculaire partout dans le monde avec un pic historique en 2024 touchant en particulier la région des Amériques ([OMS, 2024](#)).

D'un autre côté, une recrudescence importante des cas de chikungunya a été observée en 2025, en particulier dans la région des Amériques, de l'océan Indien et du Pacifique Ouest. Des territoires comme La Réunion, Mayotte et l'île Maurice ont également été touchés et cela a été largement relayé par la presse ([OMS, 2025](#)).

Cette situation épidémiologique se reflète dans les cas observés en Suisse et en Europe. L'Europe a connu un nombre de cas autochtones de dengue et de chikungunya encore jamais atteint, reflétant la situation internationale, avec **32 cas autochtones de dengue issus de 13 clusters** et **960 cas autochtones de chikungunya issus de 72 clusters** en 2025 ([ECDC](#)).


Plusieurs facteurs sont associés au risque croissant de propagation des épidémies d'arbovirose, parmi lesquels l'évolution de la répartition des vecteurs impliqués et notamment *Aedes albopictus*.



▲ Répartition des cas autochtones de dengue et de chikungunya en 2025, Europe (source : ECDC)

### LE MOUSTIQUE TIGRE EST HYPER-INVASIF


▼ Progression du moustique *Aedes albopictus* en 2014 et 2025, Europe (source : ECDC)




### SITUATION DANS LE CANTON DE GENÈVE

Les augmentations du nombre de cas en 2024 et 2025 sont principalement liées aux épidémies de dengue en Amérique du Sud en 2024 et à l'épidémie de chikungunya principalement dans l'océan Indien (surtout La Réunion) en 2025.

► Nombre de cas d'arboviroses par année, 2016-2025, canton de Genève (source : OFSP)



▼ Pays d'importation des cas de dengue et chikungunya, canton de Genève, 2025



### BILAN 2025 DANS LE CANTON DE GENÈVE

Durant l'année 2025, 22 cas de dengue et 11 de chikungunya ont été notifiés dans le canton de Genève. **Aucun cas de zika** n'a été rapporté. Tous les cas sont importés.

**Aucun cas autochtone** n'a été identifié à ce jour en Suisse.

Les **cas de dengue** importés provenaient principalement d'un séjour dans les Caraïbes (ex. Guadeloupe, Martinique) ou de l'Asie, essentiellement d'Inde.

Les **cas de chikungunya** revenaient pour la plupart de la Réunion et d'une autre île de l'Océan indien (Seychelles, Madagascar, Maurice) et de l'Asie (Indonésie, Pakistan, Sri-Lanka)

Juin 2026  
Genève  
SMC


## Arboviroses : la saison à risque pour la transmission autochtone d'arboviroses a débuté (mai - octobre)

Durant la période d'activité des moustiques tigres du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre, 22 cas d'arboviroses ont été rapportés en 2025, soit un nombre identique à celui observé sur la même période en 2024, où les 22 cas recensés étaient exclusivement des cas de dengue.

► Nombre de cas d'arboviroses par mois, 2025, canton de Genève (source : SMC)

### Investigations

Un seul cas à risque a été identifié sur le canton de Genève en 2025, qui a donné lieu à une intervention de démoustication sur la commune de Chêne-Bourg. Aucun cas de transmission secondaire locale n'a été identifié.



### PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE LA DENGUE, DU CHIKUNGUNYA ET DU ZIKA

- Fièvre d'apparition brutale
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Céphalées
- Éruption cutanée


Les analyses biologiques dépendent de la date du début des symptômes.

Caractéristiques de la dengue, chikungunya et zika, ► EpiScope mai 2025 p.5

### PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION LOCALE D'ARBOVIROSE

En cas de suspicion d'arbovirose, il est important que le patient se protège contre les piqûres de moustiques pendant les 7 jours qui suivent le début des symptômes, en portant des vêtements longs et amples, en utilisant des répulsifs et en restant à l'intérieur au maximum.

Pendant les 14 jours qui suivent le retour de voyage d'une zone à risque, même en l'absence de symptômes, une protection contre les piqûres de moustique est recommandée.



### RÔLE CLÉ DES MÉDECINS DE PREMIERS RECOURS

- Penser à l'anamnèse de voyage, en incluant les pays d'Europe.
- Dépister précocement et déclarer dans les 24h au SMC :
  - [Formulaire de déclaration](#) OFSP
  - Transmission au SMC : [maladies.transmissibles@etat.ge.ch](mailto:maladies.transmissibles@etat.ge.ch)
- Sensibiliser les patients aux mesures de protection personnelle contre les piqûres de moustiques :
  - Dès la suspicion d'arbovirose, avant même la confirmation (pendant 7 jours depuis le début des symptômes);
  - Pendant 14 jours au retour d'une zone à risque.
- Contribuer à la prévention : relais auprès de la population sur les mesures de lutte antivectorielle.

### Pour en savoir plus

- Ge.ch : [www.ge.ch/moustique-tigre](http://www.ge.ch/moustique-tigre)
- [EpiScope mai 2025](#)
- RMS | [Moustiques tigres et arboviroses : que se passe-t-il en Suisse ?](#)
- OFSP :
  - [Dengue](#)
  - [Fièvre de Chikungunya](#)
  - [Zika](#)
  - [Voyages : comment se protéger des maladies transmises par les moustiques](#)
- ECDC :
  - [Seasonal surveillance of dengue in the EU/EEA](#)
  - [Mosquito maps](#)
- OMS :
  - [Dengue et dengue sévère](#)
  - [Chikungunya virus disease- Global situation](#)

Juin 2026  
Genève  
SMC

## Moustique tigre et arboviroses

### Population :

- Ge.ch | [www.ge.ch/moustique-tigre](http://www.ge.ch/moustique-tigre)
- [Voyages : comment se protéger des maladies transmises par les moustiques](#)
- [Cartographie de la présence du moustique tigre sur le site SITG.](#)
- Signalements de moustiques tigres | [Faune Genève](#)
- Communiqué de presse [Moustique tigre: la lutte contre cet insecte exotique des espaces habités se poursuit](#) | 7 mai 2026

### Professionnels de la santé :

- [Episcope mai 2025](#)
- RMS | [Moustiques tigres et arboviroses : que se passe-t-il en Suisse ?](#)
- OFSP :
  - [Dengue](#)
  - [Fièvre de Chikungunya](#)
  - [Zika](#)
  - [Voyages : comment se protéger des maladies transmises par les moustiques](#)
- ECDC :
  - [Seasonal surveillance of dengue in the EU/EEA](#)
  - [Mosquito maps](#)
- OMS :
  - [Dengue et dengue sévère](#)
  - [Chikungunya virus disease- Global situation](#)

## Trop chaud ? Dispositif cantonal

- **Pour les partenaires et les professionnels :** [Dispositif cantonal en cas de fortes chaleurs | ge.ch](#)
- **Pour la population :** [Gestes de prévention en cas de fortes chaleurs | ge.ch](#)
- Campagne de communication : [Trop chaud? | ge.ch](#)
- Carte des lieux de fraîcheur en production (sera mise à disposition sur [ce lien](#))

## G7

- Adresse email dédiée pour toute question relative à la continuité des soins à Genève pendant l'événement: [g7.sante@etat.ge.ch](mailto:g7.sante@etat.ge.ch)
- [Ge.ch | Sommet du G7 à Evian - 2026](#)
- Demande d'évaluation et d'orientation sanitaire : 0800 116 117

## EpiScope

**Equipe de rédaction:** secteur maladies transmissibles et réponse sanitaire, SMC, OCS.

**Remerciements** au secteur prévention promotion de la santé (SMC) pour leur collaboration.

**Sources:** OCAN, CDC, OFSP, ECDC, HealthyTravel, SMC.

**Numéros précédents:** [ge.ch](http://ge.ch)

➤ Prochaine parution de l'EpiScope: jeudi 3 septembre 2026.

## Hantavirus

- [OFSP | Infections à hantavirus](#)
- [ECDC | Communicable disease threats report week 22-2025](#)

## Ebola

- [HealthyTravel](#)
- [OFSP | maladie à virus Ebola](#)
- [ECDC | Communicable disease threats report week 22-2025](#)
- [ECDC | Ebola disease outbreak in the DRC and Uganda](#)

### Professionnels de la santé

#### RAPPEL DE PARTICIPATION

Étude sur les pratiques vaccinales auprès des professionnels de santé pratiquant la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus en ambulatoire.

Enquête soutenue par le service du médecin cantonal.

[Lien vers le questionnaire](#)  
disponible jusqu'au : 1.07.2026

Vous désirez recevoir directement l'EpiScope: inscrivez-vous en ligne en cliquant sur [Inscription à l'EpiScope](#)