

RAPPORT D'INTERVENTION

Veyrier, Route de Veyrier 261

Diagnostic archéologique

6 - 7.10.2025

Isabelle André, Octobre 2025



Veyrier, vue prise du Salève. Photo Jullien Frères, avant 1905. *Fond de la ville de Genève, collection de cartes postales Joëlle de Syan, n° inv JdS01VYR002.*

Les rapports d'intervention du Service cantonal d'archéologie sont des documents protégés au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, du 9 octobre 1992 (LDA – RS 231.1).

À ce titre, toute utilisation excédant celle prévue par l'article 19 LDA est soumise à l'autorisation écrite du Service cantonal d'archéologie.

TABLE DES MATIÈRES

FICHE TECHNIQUE	4
MOTS CLÉS.....	5
RÉSUMÉ	6
1. CADRE DE L'INTERVENTION	7
1.1. Situation géographique et géologique.....	7
1.2. Motif de l'intervention.....	7
1.3. Contexte historique et archéologique.....	8
2. MÉTHODE DE L'INTERVENTION.....	9
3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS.....	10
3.1. Stratigraphie générale.....	10
3.2. La structure drainante ST 5	13
4. LE MOBILIER.....	13
4.1. La céramique (CE).....	13
4.2. Le métal (ME)	14
4.3. Le verre (VE), la terre architecturale (TA) et la faune (FA).....	15
5. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS.....	16
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES HISTORIQUES	16
INVENTAIRE DU MOBILIER.....	17
INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION GRAPHIQUE.....	17

FICHE TECHNIQUE

N° carte archéologique et campagne : Vy 06-02

Commune : Veyrier

Dates de l'intervention : 6 - 7.10.2025

Localisation/adresse : Route de Veyrier, 261 – 1255 Veyrier

Coordonnées (MN95) : E 2'503'075.34 / N 1'113'726.10

Altitude : 424.00 m

Carte nationale : 1301 - Genève

Parcelle : 4845

Propriétaire : Commune de Veyrier

Exploitant : -

Commanditaire de l'intervention : -

Nature de l'aménagement : Construction de logements

Intervenants extérieurs :

Cuénod SA : Jean-Paul Cipolat, David Peter

architech : Florian Trequesser

Intervenant SAGe : Isabelle André

Type d'opération : Diagnostic par sondages

Surface fouillée : 37,5 m²

Nombre de sondages : 2

MOTS CLÉS

Chronologie

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Final
- ☐ Chalcolithique
- ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Final
- ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1^{er} âge du Fer)
 - ☐ La Tène (2^d âge du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut-Empire (av 284)
 - ☐ Bas-Empire (285-476)
- ☐ Epoque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Bas Moyen Âge
- ☒ Temps modernes
- ☒ Epoque contemporaine

Sujet et thèmes

- ☐ Edifice public
- ☐ Edifice religieux
- ☐ Edifice militaire
- ☐ Bâtiment
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☐ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- ☐ Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☐ Habitation individuelle
- ☐ Foyer
- ☐ Fosse
- ☐ Fossé
- ☐ Sépulture
- ☐ Mégalithe
- ☐ Artisanat
- ☐ Atelier
- ☒ Autre : drain

Mobilier

- ☐ Industrie lithique (LI)
- ☐ Industrie osseuse (IO)
- ☒ Céramique (CE)
- ☒ Terre architecturale (TA)
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Verre (VE)
- ☒ Faune (FA)
- ☒ Objet métallique (ME)
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie (MO)
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Etudes annexes

- ☐ Géologie/pédologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro-restes
- ☐ Céramologie
- ☐ Métallurgie
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Tracéologie
- ☐ Autre

RÉSUMÉ

Le Service cantonal d'archéologie de Genève (SAGe) a été sollicité pour réaliser des sondages diagnostics dans le cadre d'un projet de la construction de logements sur la parcelle 4845, située en face de la maison de commune à Veyrier.

Ce secteur n'a jamais fait l'objet de fouilles par le Service d'archéologie, mais des découvertes anciennes, isolées, signalent la présence de vestiges dans cette zone.

Les stratigraphies présentent un substrat constitué de remblais récents, directement superposés à la moraine de fond.

Le diagnostic archéologique ne révèle aucune contrainte particulière pour ce projet.

1. CADRE DE L'INTERVENTION

1.1. Situation géographique et géologique

La parcelle 4845 se situe au centre de la commune de Veyrier, sur un replat de bas de pente du Salève. Le terrain, qui n'a jamais fait l'objet d'exploitation, constitue le jardin d'une ancienne maison rurale de la fin du XIX^e s. inscrite au recensement architectural du canton de Genève (**Fig. 1**).

La commune de Veyrier est localisée sur un relief relativement plat, avec une très légère déclivité en direction du nord-est, entre les altitudes 424,04 m et 424,68 m. Nous sommes au centre d'un paysage situé entre la plaine alluviale de l'Arve et les premières pentes du Salève. Des sondages géologiques réalisés sur la parcelle et à l'est de celle-ci révèlent des niveaux de remblais limoneux reposant sur la moraine würmienne. Cette dernière affleure à une profondeur variant entre 90 et 110 cm sous la surface actuelle.




Fig. 1. Plan de situation de la parcelle 4845 de Veyrier et des sondages géologiques de référence.

1.2. Motif de l'intervention

Un projet de construction de logements est à l'origine de l'intervention du Service d'archéologie. Sur le plan archéologique, bien que cette zone n'appartienne pas à un périmètre sous surveillance, des mentions de découvertes d'époque romaine dans les années 60, sur la parcelle d'en face, ont justifié l'intervention du SAGe.

1.3. Contexte historique et archéologique

La parcelle sondée, et la commune de Veyrier plus largement, se situent dans un secteur peu exploré par le Service d'archéologie (**Fig. 2**). Néanmoins, on dispose de quelques mentions de découvertes isolées, dans les alentours, signalées depuis le début du siècle.

La plus proche date des années 1960 : des travaux sur une canalisation, réalisés sur la parcelle d'en face (**Fig. 2**, Vy 06-01), ont permis de mettre au jour les restes d'un foyer autour duquel des fragments de céramiques d'époque romaine ont été reconnus¹. Quelques centaines de mètres au sud-ouest et au sud, deux trouvailles isolées font mention de fragments de céramiques grossières de type protohistorique – de l'âge du Bronze ou de la Tène (**Fig. 2**, Vy 05-01)² – et des céramiques d'époque romaine des II^e-III^e s. (**Fig. 2**, Vy 07-01)³. Des sondages récents, effectués en 2025 dans cette même zone, se sont avérés négatifs (Vy 07-02)⁴. L'observation des logs stratigraphiques a néanmoins révélé la présence ténue d'artefacts anthropiques⁵ dans deux unités stratigraphiques perturbées.




Fig. 2. Carte des découvertes archéologiques dans la commune de Veyrier

¹ Blondel 1960.

² Blondel 1943.

³ Bonnet 1986.

⁴ Constantin 2025.

⁵ US 2 : nodules de charbons, fragments de céramiques, de terre cuite et des débris de verre. US 3 : inclusions de charbons.

2. MÉTHODE DE L'INTERVENTION

La parcelle sondée mesure un peu plus de 330 m², elle est bordée d'arbres sur son pourtour nord et est. Au sud elle est ouverte sur un parking et elle est délimitée à l'ouest par la villa Prins (**Fig. 3**). L'intervention s'est déroulée sur une journée et demie.



Fig. 3. Photos de la parcelle avant l'intervention. A : vue vers l'ouest, B : vue vers l'est.

L'implantation des sondages a été faite dans la longueur, au milieu du terrain (**Fig. 4**). Deux tranchées ont été ouvertes, respectivement de 19,90 m et de 5,10 m de long, sur 1,50 m de large (largeur du godet). Une berme témoin a volontairement été laissée entre les deux sondages en raison de la présence d'une colonne hydrogéologique au milieu du terrain.

Des relevés photographiques et stratigraphiques ont été effectués à travers quatre logs, afin de documenter le substrat. Des points de nivellement au sommet des logs nous permettent de connaître le niveau de circulation actuel (terre végétale) au moment de notre intervention.




Fig. 4. Route de Veyrier 261 : implantation des sondages, des logs et des vestiges relevés.

3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

3.1. Stratigraphique générale

Dans le sondage 1 trois logs ont été effectués, dont deux vus en direction du sud-est (logs 1 et 2) et un vu en direction du sud-ouest (log 3). Dans le sondage 2, seul un log a été relevé, vu vers le sud-est (log 4). La séquence stratigraphique générale (US 1 à 4) est homogène sur toute la parcelle et se décrit comme suit (**Fig. 5-8**) :

US 1 : Terre végétale, partie supérieure. Sédiment meuble, couleur gris foncé, épaisseur env. 15-20 cm. Inclusions de racines, graviers, gravillons peu abondants. Niveau contemporain.

US 2 : Terre végétale, partie inférieure. Sédiment meuble, couleur gris brun moyen, épaisseur 10-13 cm. Graviers, petites pierres (1-3 cm) peu abondants. Inclusions de mobilier : fragments de terre cuite, de céramiques, de faune et de métal. Niveau moderne à contemporain.

US 3 : Limons argileux brun clair, compacts. Inclusions de graviers, petits cailloux 1<5 cm moyennement abondants à abondants. Ce niveau contient pas mal de mobilier moderne à contemporain, similaire à celui de l'US 2. Remblais modernes à contemporains.

US 4 : Moraine argileuse et caillouteuse, très compacte. Inclusions de cailloux 5<12 cm abondants, cailloux 12<20 cm rares.

ST 5 : Drain de petites pierres (US 6), de 30 cm de large, à profil plat ou très peu creusé. Structure observée sur un peu plus de 3 m de long, et 30 cm de large.

US 6 : Remplissage de ST 5 : galets 1<5 cm abondants, galets 5<8 cm peu abondants. Matrice interstitielle limono-argileuse brun clair, compacte, identique à US 3.

- Log 1



Fig. 5. Sondage 1, log 1 : relevé des unités stratigraphiques. Vue en direction du sud-est.

- Log 2



Fig. 6. Sondage 1, log 2 : relevé des unités stratigraphiques. Vue en direction du sud-est.

- Log 3




Fig. 7. Sondage 1, log 3 : relevé des unités stratigraphiques. Vue en direction du sud-ouest. En orange : fragment de terre cuite.

- Log 4




Fig. 8. Sondage 2, log 4 : relevé des unités stratigraphiques. Vue en direction du sud-est.

3.2. La structure drainante ST 5

Dans le sondage 1, une structure drainante ST 5 est apparue à la base de l'US 2 (voir **Fig. 6**). Suivie sur un peu plus de 3 mètres de long, elle semble en mauvais état et son tracé est discontinu (**Fig. 9**. Sondage 1 : vue en plan de la partie orientale du drain ST 5, à son niveau d'apparition.). Le remplissage (US 6) est constitué de galets de petit module $5 < 8$ cm, enchevêtrés. La largeur de cette structure n'excède pas 30 cm. Le creusement est faible, voire inexistant, au point qu'on s'interroge sur l'identification de cette structure comme drain. Des fragments de céramiques, de verre et de métal ont été recueillis au milieu des galets. Leur datation est similaire au reste du mobilier du site.




Fig. 9. Sondage 1 : vue en plan de la partie orientale du drain ST 5, à son niveau d'apparition.

4. LE MOBILIER

Les niveaux supérieurs de la stratigraphie contenaient un abondant mobilier, en particulier des fragments de céramiques (CE), de terre cuite (TA), de métal (ME), de verre (VE) et des esquilles de faune (FA).

Le matériel est apparu dès les premiers creusements dans la terre végétale, surtout dans sa moitié inférieure (US 2), d'où la subdivision de cette US en deux unités distinctes (US 1 et 2). Le mobilier était aussi très abondant au sommet de l'US 3 et se retrouvait jusqu'à la base de ce niveau de façon plus ponctuelle.

4.1. La céramique (CE)

Les céramiques sont présentes dans trois unités stratigraphiques sur ce site (US 2, 3 et 6, voir tableau en annexe). Nous avons recueilli 115 fragments, provenant de différentes catégories de céramiques, résiduelles d'un mobilier de table essentiellement (**Fig. 10**).

Les céramiques provenant des US 3 et 6 sont datables de la fin du XIX^e - début XX^e s., alors que celles de l'US 2 sont exclusivement du début du XX^e s.⁶




Fig. 10. Route de Veyrier 261 : fragments de céramiques provenant des US 1 à 6.

4.2. Le métal (ME)

Les objets métalliques sont représentés par des plaques, crochets et clous dans un état de corrosion avancé⁷.

Nous avons récupéré un certain nombre d'objets en fer ou de fragments dans un état de conservation moyen.

⁶ Nos remerciements à M. Joguín-Regelin (SAGE) pour l'observation des pièces.

⁷ En raison du mauvais état de conservation et du caractère moderne à contemporain de ce mobilier, nous avons décidé de ne pas conserver les objets métalliques.




Fig. 11. Route de Veyrier 261 : objets en fer recueillis dans les US 1 à 6.

4.3. Le verre (VE), la terre architecturale (TA) et la faune (FA)

Les fragments de verre (débris de bouteille, carreaux de vitre), de terre architecturale (tuiles) et de faune ont été retrouvés dans les US 2, 3 et 6, en faible quantité.

Compte tenu du caractère moderne de ces vestiges et de leur faible intérêt scientifique dans le cadre de cette étude, il a été décidé de ne pas procéder à leur prélèvement.

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Les sondages effectués à Veyrier ont permis de mieux connaître la séquence stratigraphique de ce secteur. Le substrat morainique apparaît à moins d'un mètre sous la surface actuelle et les remblais supérieurs n'ont livré aucun élément matériel antérieur à la période moderne (fin du XIX^e s.).

En l'absence de vestiges archéologiques identifiés par le diagnostic, aucune fouille préventive du SAGe ne sera nécessaire sur cette parcelle.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES HISTORIQUES

Blondel, L. 1960. « Chronique archéologique pour 1958-1959 », *Genava* 8 [n.s.], p .46.

Blondel, L. 1943. « Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1941 et 1942 », *Genava* 21, p .34-35.

Bonnet, Ch. 1986. « Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et 1985 », *Genava* 34 [n.s.], p .66.

Constantin, T. 2025. *Veyrier, Sous Balme*. Rapport d'intervention non publié, Service cantonal d'archéologie, 12 p.

INVENTAIRE DU MOBILIER

US	ST	Sond.	Cat.	Désignation	Remarques	Nb sacs	NR	N° caisse	Dépôt	Photo
6	5	1	ME	Fer	Fin 19e-début 20e siècle		10	Non conservé		Ph0020
3		1	ME	Fer	Fin 19e-début 20e siècle		1	Non conservé		Ph0019
3		1	ME	Fer	Fin 19e-début 20e siècle		9	Non conservé		Ph0018
2		1	ME	Fer	20e siècle		5	Non conservé		Ph0017
6	5	1	CE	céramiques	Fin 19e-début 20e siècle	1	39	Div. sites 1	Versaix-Serre	Ph0016
3		1	CE	céramiques	Fin 19e-début 20e siècle	1	33	Div. sites 1	Versaix-Serre	Ph0015
2		1	CE	céramiques	20e siècle	1	43	Div. sites 1	Versaix-Serre	Ph0014

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION GRAPHIQUE

○ Liste des photos

N° Photo	Description	Vue	date
Vy06-02_Ph0001	Vue de la parcelle avant travaux	SO	06.10.2025
Vy06-02_Ph0002	Vue de la parcelle avant travaux	SO	06.10.2025
Vy06-02_Ph0003	Vue de la parcelle avant travaux	NE	06.10.2025
Vy06-02_Ph0004	Sondage 1, en cours de dégagement	N	06.10.2025
Vy06-02_Ph0005	Sondage 1, en cours de dégagement	SO	06.10.2025
Vy06-02_Ph0006	Sondage 1, en cours de dégagement	SO	06.10.2025
Vy06-02_Ph0007	Sondage 1, ST5 (US6), niveau d'apparition	SE	06.10.2025
Vy06-02_Ph0008	Log 1, Sondage 1	SO	07.10.2025
Vy06-02_Ph0009	Log 2, Sondage 1	SO	07.10.2025
Vy06-02_Ph0010	Log 3, Sondage 1	SO	07.10.2025
Vy06-02_Ph0011	Log 4, Sondage 2	SE	07.10.2025
Vy06-02_Ph0012	Sondage 2, vue générale	N	07.10.2025
Vy06-02_Ph0013	Sondage 2, vue générale	N	07.10.2025
Vy06-02_Ph0014	US 2 : lot de céramiques		11.11.2025
Vy06-02_Ph0015	US 3 : lot de céramiques		11.11.2025
Vy06-02_Ph0016	US 6 : lot de céramiques		11.11.2025
Vy06-02_Ph0017	US 2 : lot de métal		11.11.2025
Vy06-02_Ph0018	US 3 : lot de métal		11.11.2025
Vy06-02_Ph0019	US 3 : lot de métal		11.11.2025
Vy06-02_Ph0020	US 3 : lot de métal		11.11.2025