

Nom_Fichier	Date de mise à jour	MàJ_Noms	MàJ_CAS	Remarques
bureaux_240115.xls	15.01.2024	x		<b>Mise à jour importante.</b> Ajout de l'onglet "Echantillon_Lixiviat" permettant d'intégrer des lixiviats associés à des analyses de terres. Modification de la séquence de macros.
bureaux_240201.xls	01.02.2024	x		
bureaux_240206.xls	07.02.2024			<b>Mise à jour importante.</b> Correction d'un bug sur macros.
bureaux_240311	27.03.2024			<b>Mise à jour importante.</b> Optimisation diverses. Taille du fichier.
bureaux_240424	24.04.2024	x		
bureaux_240525	27.05.2024	x		<b>Mise à jour importante.</b> Optimisation diverses.
bureaux_240611	11.06.2024	x		
bureaux_240902	02.09.2002	x		
bureaux_241111	11.11.2024	x		<b>Mise à jour importante.</b> Optimisation diverses.
bureaux_241202	03.12.2024	x		
bureaux_250409	10.04.2025	x		<b>Mise à jour importante.</b> Signature des macros (provisoire)
bureaux_250522	22.05.2025	x		<b>Mise à jour importante.</b> Signature des macros
bureaux_250728	29.07.2025	x		<b>Mise à jour importante.</b> Intégration Noms Solstiss
bureaux_251006	07.10.2025	x		
bureaux_251104	04.11.2025	x		
bureaux_260209	26.02.2026	x		<b>Mise à jour importante.</b> Optimisation diverses.
bureaux_260316	16.03.2026	x		
Nom_Fichier	Date de mise à jour	MàJ_Noms	MàJ_CAS	Remarques
laboratoires_240207	07.02.2024		x	<b>Mise à jour importante.</b> Ajout du contrôle des unités, onglet unité et diverses améliorations. Corrections de bugs.
laboratoires_240311	27.03.2024		x	<b>Mise à jour importante.</b> Optimisation diverses.
laboratoires_240424	24.04.2024		x	<b>Mise à jour importante.</b> Ajout de CAS "Top Assay", modification de CAS (m,p-Xylène)
laboratoires_240502	02.05.2024		x	Ajout et modification CAS (sommes sur les PFAS), Modification unités à demande de laboratoire
laboratoires_240524	27.05.2024		x	<b>Mise à jour importante.</b> Ajout/modifications de CAS. Optimisation diverses.
laboratoires_240611	11.06.2024		x	<b>Mise à jour importante.</b> Si le champ matrice vaut "S" alors le champ "prep_method" doit valoir <u>exactement</u> "OLED" ou "OSol"
laboratoires_240626	27.06.2024		x	Ajout et modification CAS (somme Hydrocarbures halogénés volatils)
laboratoires_240902	02.09.2024		x	Adjonction de CAS (PFAS)
laboratoires_241104	11.11.2024			<b>Mise à jour importante.</b> Vérifications sur LQ (Result > LQ?)
laboratoires_241202	03.12.2024			<b>Mise à jour importante.</b> Résolution d'un bug
laboratoires_250409	10.04.2025			<b>Mise à jour importante.</b> Signature des macros (provisoire)
laboratoires_250522	22.05.2025			<b>Mise à jour importante.</b> Signature des macros
laboratoires_250728	28.07.2025		x	prise en compte des sommes dans les contrôles (LQ)
laboratoires_251028	29.10.2025		x	Adjonction de CAS (PFPrA, TMFS, PFETs, PFPrS)
laboratoires_251104	04.11.2025		x	Adjonction de CAS (124Triazole+divers organiques)
laboratoires_260209	09.02.2026		x	Adjonction de CAS (Somme des 16 PFAS + divers)
laboratoires_260316	16.03.2026		x	